

Logitech Rally Bar videokonferencia rendszer szürke

3840x2160, 30fps, 82,1°, USB-C / USB-A, Wi-Fi, ethernet, beépített mikrofon, hangszóró

Cikkszám: 960-001311

Ár:

1 337 960 Ft



Garancia: 2 Év

- **MÉRETEK**

Magasság: 164 mm (6,46 hüvelyk)

Szélesség: 910 mm

Mélység: 130,5 mm (5,14 hüvelyk) ²A kamera 28,8 mm-rel növeli a mélységet.

Lencsemélység: 28,8 mm (1,13 hüvelyk)

Súly: 7,08 kg

- **MŰSZAKI ADATOK**

Kamera

- Felbontás: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p és SD 30 kép / mp sebességgel
- Pan: Motoros $\pm 25^\circ$
- Dőlés: Motoros $\pm 15^\circ$
- Zoom: 15x HD zoom (5X optikai, 3X digitális elérhető a közelgő szoftverfrissítéssel)
- Átlós látómező (dFoV): 90°
- Vízszintes látómező: $82,1^\circ$
- Függőleges látómező: $52,2^\circ$
- A szoba teljes lefedettsége: $132,1^\circ$ Vízszintes x $82,2^\circ$ Függőleges

Hangszórók

- Illesztőprogramok: 2x 70 mm / 2,7 in
- Kimenet: 90dB SPL @ 1W, 99dB SPL @ 8.0W, mindkettő +/- 2dB ½ méternél
- Érzékenység: 90 +/- 3dB SPL 1W, ½ méteren
- THD: 1kHz <2%
- Hangszóró mintavételi frekvenciája: 48 kHz

Mikrofonok

- Frekvencia válasz: 90Hz - 16kHz
- Érzékenység: > -36dBFS +/- 1 dB @ 1Pa
- Mikrofon adatátviteli sebesség: 48 kHz
- Átvételi távolság: 4,5 m
- Sugárzást formáló elemek: Hat sugárirányú digitális MEMS mikrofon, amely öt adaptív akusztikus szélső gerendát alkot
- Hangfeldolgozás: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)
- Zajelnyomás: AI szűrő
- Kiegészítő mikrofonok: Akár 3 további Rally Mic tokot támogat a nagyobb konferenciatermek számára

RightSense™ technológiák

- RightLight™: Minden résztvevő számára természetes bőrszint nyújt.
- RightSight: Fenntartja a helyiség állandó tudatosságát, és emberi alakokat észlel a résztvevők automatikus felvétele során.
- RightSound: Megkülönbözteti a beszédet más hangoktól az automatikus szintű hangokig, miközben elnyomja a háttérzajt és a visszhangot

Interfészek

- HDMI kimenet: 2
- HDMI bemenet: 1
- USB 3.0: 3x Type A, 1x Type C
- Network: 0.04oz (1 g)0/100/1G Ethernet
- WiFi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)
- External Mic Input: Yes (proprietary input supports optional Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub, and Rally Mic Pod Extension Cable)
- Remote Control: Bluetooth® Low Energy

Power & Cables

- Power supply: Auto-sensing
- Operating Voltage/Power: 100-240V, 19V, 4.74A
- Power Supply Dimensions: 5 in (127 mm) x 2.01 in (51 mm) x 1.18 in (30 mm)
- DC Cable: 5 ft (1.5 m)
- AC Cable: 3.28 gy (1 m)
- HDMI 1.4 Cable: 7 ft (2 m)
- USB A to USB C 3.0 Cable: 2.2 m/7.2 ft

Environmental

- Operating Temperature: 0 to 40°C
- Storage Temperature: -40 to 70 °C
- Humidity: 10 to 95%
- BTU/hr: 57 idle, 64 in meeting

Security

- Full Disk Encryption: AES-128
- Data Encryption: Symmetric Keys, PKI
- Device Identity: Protected by device attestation
- Device Access: Authenticated using API
- Key Protection: Arm TrustZone, RPMP

Certifications & Compatibility

- Certifications: Zoom™ Certified, Certified for Microsoft Teams as a USB device. Contact the manufacturer for additional information on pending and granted certifications.
- Compatibility: Plug and play USB connectivity with virtually any video conferencing application
- Appliance mode: Supports compatible video conferencing software in appliance mode (no PC required), including Zoom Rooms Appliances.
- Certification pending for Microsoft Teams Rooms on Android and additional video conferencing platforms.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Built-in Components: 6 beamforming microphones, PTZ camera, 2 speakers, AI Viewfinder, cable management & retention system, table stand, Logitech CollabOS platform
- Enclosure: All-in-one enclosure with integrated table stand and patented speaker suspension system to eliminate vibration-induced camera shake and audio interference
- Device Management: Logitech Sync
- Displays Supported: 2
- Display Resolution: Up to 4K

Accessories

- Mounts: Wall Mount for Video Bars, TV Mount for Video Bars
- Audio: Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub, Rally Mic Pod Mount, Rally Mic Pod Extension Cable
- Connectivity: Cable USB 10 Logitech Strong [32.81 ft (10 m), 65.6 ft (25 m), 147.64 ft (45 m)]
- Érintőképernyő: Logitech Tap

• CSOMAG TARTALMA

- Rally Bar
- Tápegység
- AC tápkábel
- HDMI kábel
- USB kábel
- Távirányító
- Objektívdőrk a fő kamerához és az AI keresőhöz
- Felhasználói dokumentáció

• GARANCIÁLIS INFORMÁCIÓK

Normál: 2 év korlátozott hardvergarancia.
Meghosszabbított: További egyéves meghosszabbított garancia áll rendelkezésre a hardver vásárlásakor.
Az elérhetőségért forduljon viszonteladójához.

digitális zoom	3
ethernet	Van
látószög	82,1°
optikai zoom	5
tömeg	7080
videó felbontása	3840x2160
Gyártó	Logitech
beépített mikrofon	Van
csatlakozó	USB-C / USB-A
hangszóró	Van
rögzítési sebesség	30
WI-FI	Van
szín	szürke