

Thermaltake Divider 200 TG táp nélküli ablakos MT Mini Tower számítógépház fekete



2,5" hely: 3db, 3,5" belső hely: 3db, USB-C: 1db, USB3.0: 2db, Mini-ITX, mATX

Cikkszám: CA-1V1-00S1WN-00

Ár:

57 450 Ft



* A kép csak tájékoztató jellegű.

TT Premium

A tökéletes felhasználói élmény biztosítására irányuló vállalati küldetés folytatása érdekében a Thermaltake kifejlesztette a „TT Premium”-t, amelynek lényege, hogy a kiváló minőségű termékeket új logóval kombinálja. A TT Premium sokkal több, mint a minőség garanciája. A név mögött a barkácsolás, a Modding és a Thermaltake azon vágyát fejezi ki, hogy a leginnovatívabb márká legyen a PC-hardverpiacon. A csúcscategóriás PC-felhasználók igényeinek kielégítése érdekében a TT Premium a kiváló minőség, az egyedi tervezés, a változatos kombinációk és a határtalan kreativitás alapvető értékeit követi, hogy minden rajongó számára nagy teljesítményű PC-terméket biztosítson.



Szimmetrikus háromszög alakú oldalpanelek kialakítása edzett üveglalakkal

A Divider 200 TG kivételes jellemzője a két szimmetrikus háromszög alakú darab, amely egy acél panelből és egy edzett üveglalakkból áll a bal oldalon. A jobb oldalon a két háromszög alakú acélpanel nagyméretű szellőző mechanizmussal van kialakítva a levegő beszívásához vagy elszívásához, attól függően, hogy a felhasználó PC-építéskor preferálja. Minden panel szerszámmal és könnyen eltávolítható. A Divider 200 TG három masszív, 3 mm-es edzett üveglalakkal rendelkezik elöl, felül és bal oldalon, így jól láthatóak a belső alkatrészek. Az edzett üveglalakkok vastagabbak és karcállóbbak a szabványos akrilhoz képest, ami végső soron robusztus és robusztus szerkezetet biztosít az alkatrészek elhelyezéséhez.





Kiváló porszűrés

The Divider 200 TG has well-designed removal magnetic fan filters on the right side and inner bottom side. At the front and bottom, the removable filters provide excellent dust protection and dirt reduction, ensuring a dust-free environment.



* A kép csak tájékoztató jellegű.

Levegő szívó és kipufogó

A Divider 200 TG hűtési teljesítménye csodálatra méltó. Az előlő és a felső edzett üveg két oldalán található szellőzőnyílások, valamint a bal oldalon két háromszög alakú edzett üvegdarab és acélpanelek közötti szellőzőnyílások optimális légbeszívást tesznek lehetővé. A hűtő kipufogók a ház hátulján találhatók. A jobb oldalon a két háromszög alakú acélpanel nagy szellőző mechanizmussal van kialakítva a levegő beszívásához vagy elszívásához, a felhasználó általános számítógép-elrendezésétől függően.



* A kép csak tájékoztató jellegű.

Üresjárat és teljes terhelési hőmérséklet

Annak érdekében, hogy ügyfeleink jobban megértsék a Divider 200 TG Micro ATX Case hőteljesítményét, tesztrendszerrel futtattunk alapjáraton és teljes terhelés mellett AIDA64 Extreme Portable-t és FurMark ASUS ROG Edition-t használtunk, mindkettőt egyszerre futott 30 percig, a hőképek pedig Testo 885-2 Thermal Imaging Camera-val készültek.

Leírás

Alaplap


ASUS ROG MAXIMUS XI GENE

Szoftver


AIDA64 Extreme Portable, FurMark ASUS ROG Edition

CPU	Intel® Core™ i5-9600K (TDP 95 W)	Teljes terhelés	30 perc
GPU	MSI GeForce RTX™ 3090 VENTUS 3X 24G OC	Camara	Testo 885-2 hőkamera
RAM	Ficre RC240 CPU és memória AIO folyadékhűtés (négy DDR4 3200 8G rúd)		
PSU	Toughpower GF2 ARGB 650W		
CPU hűtő	Ficre RC240 CPU és memória AIO folyadékhűtés		
Rajongók	Tiszta ARGB 120 mm-es ventilátor 4-dig (elől x 3, hátul x 1)		

Tétlen



Teljes terhelés



Excellent Hardware Support & Cooling Solution

The Divider 200 TG has excellent hardware expansion. It can support a CPU cooler with a maximum height of 185mm, VGA with maximum length of 340mm (without radiator), a power supply with a length of up to 200mm (without bottom fan), total of three 3.5" HDDs and three 2.5" SSDs or a total of six 2.5" SSDs. When it comes to the cooling solution, the Divider 200 TG is comes with one preinsalled 200mm standard front fan for cold air intake and one 120mm standard rear for hot air extraction. The case can hold up two 140mm fans at the front and two 140mm fans on the right. Moreover, the Divider 200 TG is optimized for air cooling and advanced AIO liquid cooling components. It can support AIO 280mm at the front and on the right.

Dimensions

PSU

HDD-1

HDD-2

Fan Capacity

Radiator Capacity



VGA

Hosszkorlátozás 310mm
(27mm-es radiátorral)
Hosszkorlátozás 340mm
(radiátor nélkül)



Alaplap

Micro ATX, Mini ITX



CPU hűtő

Maximális magasság 185 mm

Praktikus I/O portok

Két 3.0 USB és egy USB 3.2 (Gen 2) Type C port található a felső panelen, hogy szükség esetén közvetlen hozzáférést biztosítson.

DMD: szétszedhető moduláris kialakítás


Csontig csupaszítsa le a házat, és moduláris felépítésünkkel szerelje fel az elemeket, amikor és amikor szüksége van rájuk. A Divider 200 TG moduláris paneleket, állványokat, konzolokat és előre megtervezett rögzítési tömböket tartalmaz. Nincs többé elérhetetlen csavaros sarkok vagy hézagok, a szétszerelhető moduláris kialakításunk révén a telepítés gyerekjáték.



All-in-One kompatibilitási lista

All-in-One kompatibilitási lista

	120-as sorozat	240-es sorozat	360-as sorozat	140-es sorozat	280-as sorozat
Elülső	•	•	-	•	•
Jobb	•	•	-	•	•
Hátsó	•	-	-	-	-




Rajongói támogatási lista

Ventilátor kompatibilitási lista

	120 mm	140 mm	200 mm
Elülső	2	2	1
Jobb	2	2	-
Hátsó	1	1	-
Alul	2	-	-

Thermaltake kompatibilis ventilátor

	120 mm	140 mm	200 mm
PURE FAN sorozat	•	•	•
Ring FAN sorozat	•	•	•



120mm hűtő hely	7
120mm radiátor hely	2
140mm hűtő hely	3
140mm radiátor hely	2
2,5" hely	3
240mm radiátor hely	2

280mm radiátor hely	2
3,5" belső hely	3
ablakos	Van
CPU hűtő magasság	185
mATX	1
Mini-ITX	1
oldalpanel	3mm Tempered Glass
USB-C	1
VGA kártya hosszúság	340
Gyártó	THERMALTAKE
ALZA XML készlet és ár riport	Van
beépíthető alaplaphossz	mATX;mini-ITX
fejhallgató kimenet	Van
formátum	MT Mini Tower
tápegység teljesítménye	táp nélküli
tömeg	9.01 kg
USB3.0	2
magasság	333.2 mm
mélység	425.7 mm
szélesség	364.7 mm
szín	fekete