

Thermaltake Core P6 TG táp nélküli ablakos MT Mini Tower számítógépház zöld



alsó táp, 2,5" hely: 8db, 3,5" belső hely: 4db, USB-C: 1db, USB3.0: 2db,
Mini-ITX, mATX, ATX

Cikkszám: CA-1V2-00MCWN-00

Ár:

82 230 Ft



Core P6 edzett üveg
versenyzöld ATX középső
toronyház

A Core P6 TG Racing Green Mid Tower Case a Core P6 TG



speciális színes változata, és a Core P8 TG Full Tower Case kisebb változata. A Core P8 TG-hez hasonlóan a Core P6 TG Racing Green is könnyedén alakítható zárt vagy nyitott formává, és a Thermaltake ikonikus nyitott vázas Core sorozatának legújabb tagja. A Core P6 TG Racing Green teljesen moduláris felépítéssel, forgó PCI-E foglalatokkal, PSU-burkolattal, extra GPU-tartóval, 120 mm-es és 140 mm-es ventilátorok támogatásával, 360 mm-es és 280 mm-es radiátorokkal, valamint eltávolítható szűrőkkel rendelkezik. A Core P6 TG Racing Green minden jelentős funkciójával a hardverbővítés és a hűtési megoldás lehetőségei figyelemre méltóak. A felhasználók élvezni fogják a Core P6 TG Racing Green Mid Tower Case építési folyamatát, és igazán egyedinek és innovatívnak találják.



A kép csupán tájékoztató jellegű.


Átalakítható alváz

A Core P6 TG Racing Green egy kettős formájú ATX középső toronyház, amely az elülső és a felső edzett üveglap eltávolítása után nyitott keretessé alakítható.



Kétirányú elhelyezési elrendezés

A Core P6 TG Racing Green kétféle felhasználásra készült: falra vagy függőleges elhelyezésre. A készítőik személyiségét tükröző testreszabáshoz készült, és lehetővé teszi a ház egyszerű beállítását a legjobb megjelenítés érdekében, miközben kiemelkedő hűtési teljesítményt biztosít. Akassza fel a falra, mivel a felhasználók szívesen csinálják a Core P sorozatú alvással dekorációként.



4 mm vastag edzett üveglak lenyűgöző kilátással

The Core P6 TG Racing Green features three 4mm thick tempered glass panels which are designed to meet the highest standards in the industry. The enlarged glass windows permit users to fully display their RGB components in the system, and show off their dedication and skill sets.




• A kép csak
jellegű.

Mutasd meg úgy, ahogy szeretnéd

A forgó PCI-E bővítőhelyek lehetővé teszik, hogy a grafikus kártyát vízszintesen vagy függőlegesen is megjelenítse, így rengeteg rugalmas teret biztosít a rendszer számára.


Thermaltake TT Premium PCI-E 4.0 Extender (opcionális) – GPU-megoldások széles skáláját támogatja rendkívül kiváló minőségben. 300 mm-es, 300 mm-es (90°-os adapter) és 600 mm-es változatban kapható.

PCI-E 4.0 bővítő



PSU fedél és felszálló GPU-tartó keret

A beépített PSU burkolat úgy van kialakítva, hogy elrejtse a csúnya kábeleket, és általában jó szellőzést biztosít. A tápegység burkolatának tetején található emelőkábel-tartó és a tartozékdobozban található extra L-alakú GPU-tartó nemcsak lehetővé teszi a függőleges GPU-telepítést, hanem segít csökkenteni a PCI-E foglalatok súlyát, különösen csúcskategóriás grafikus kártyák, pl. NVIDIA GEFORCE RTX sorozat és AMD Radeon™ RX sorozat. Ezenkívül az extra GPU keret használható függőleges és vízszintesen elhelyezett GPU-k rögzítésére, és a felhasználók háromféleképpen telepíthetik a tartót igényeik szerint.



Porcsökkentés

Három szuperfinom mágneses szűrő a jobb oldalon, felül és alul úgy lett kialakítva, hogy kiváló védelmet nyújtson a tok külső felületéről érkező szennyeződések és por ellen, és könnyen eltávolítható tisztítás céljából.



Kiváló hardvertámogatás és hűtési megoldás

A Core P6 TG Racing Green kiváló bővíthetőséggel rendelkezik, amely segít a felhasználóknak komplett hőkezelési megoldás

kialakításában. Akár CEB alaplapot, maximum 180 mm-es CPU-hűtőt, akár 458 mm hosszú kétirányú VGA-elhelyezést (radiátor nélkül), akár 200 mm-es tápegységet és akár nyolcat is képes támogatni. 2,5" SSD vagy négy 3,5" HDD. Ha hűtési megoldásokról van szó, a Core P6 TG Racing Green léghűtésre és fejlett AIO/DIY folyadékűtési alkatrészekre is optimalizált. Összesen tizenhárom 120 mm-es vagy nyolc 140 mm-es ventilátor helyezhető el. Ezenkívül a házba 360 vagy 280 mm-es radiátorok is elférnek az alaplap elején, tetején és jobb oldalán. A figyelemre méltó hardverbővítés és a folyadékűtés támogatása révén a Core P6 TG Racing Green végtelen lehetőségeket kínál a felhasználók számára, hogy megépítsék álomgépjüket.

Méretetek

Tárolás-1

Tárolás-2

Ventilátor kapacitás

Radiátor kapacitása



CPU hűtő

Max magasság 180mm



PSU

Maximum hossz 200mm



Alaplap

CEB, ATX, Micro ATX, Mini ITX



VGA

Max hossz 458mm

(radiátor nélkül)

Max hossz 430mm (

radiátorral)

Max hossz 400mm

(tartály nélkül)

Max hossz 300mm

(tartályal)


Praktikus I/O portok


Két USB 3.0, két USB 2.0 és egy USB 3.2 (Gen 2) Type C port a jobb első panelen található, hogy szükség esetén közvetlen hozzáférést biztosítson.



DMD: szétszedhető moduláris kialakítás

A Core P6 TG Racing Green lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az adott moduláris panelekkel, rackekkel, konzolokkal és előre megtervezett rögzítési tömbökkel az alapoktól kezdve szabadon felépítsék a rendszert. Nincs több elérhetetlen csavarsarok vagy hézag, és élvezze a szellős telepítést a szétszedhető moduláris kialakításunkkal.





Készítőknek készült

By practicing and incorporating the idea of the "maker movement", as well as 3D printing,

teremtettek megtervezve a nyitott vasas panorama hezhető hazat, ahol bárki hozzáférhet és elkészítheti saját modjait, valamint kinyomtathatja saját ötleteit a rendelkezésre álló folyadék felhasználásával, hűtőelemek és kézikönyvek határok nélkül.

A felhasználók letölthetik a 3D nyomtatási tartozék fájlokat a 3D Makers MicroSite webhelyről, és kinyomtathatják őket egy speciális módosításhoz.


Nézzon meg többet a 3DMakers webhelyen

Radiátor támogatási lista

Radiátor kompatibilitási lista

	120 mm	240 mm	360 mm	480 mm	140 mm	280 mm	420 mm
Elülső	•	•	•	-	•	•	-
Top	•	•	•	-	•	•	-
Hátulsó	•	-	-	-	-	-	-
Jobb (M/B oldal)	•	•	•	•	•	•	•
Alsó	•	•	-	-	-	-	-

Minden az egyben kompatibilitási lista
(Water 3.0 és Floe sorozat)




	120-es sorozat	240-es sorozat	360-es sorozat	140-es sorozat	280-es sorozat
Elülső	•	•	•	•	•
Top	•	•	•	•	•
Hátulsó	•	-	-	-	-
Jobb (M/B) oldal	•	•	•	•	•
Alsó	-	-	-	-	-

Rajongói támogatási lista

Ventilátor kompatibilitási lista			
	120 mm	140 mm	200 mm
Elülső	3	2	-
Top	3	2	-
Hátulsó	1	-	-
Jobb (M/B oldal)	3	2	-
Alsó	3	2	-

Thermaltake kompatibilis ventilátor			
	120 mm	140 mm	200 mm
PURE FAN sorozat	•	•	-
Ring FAN sorozat	•	•	-



120mm hűtő hely	13
120mm radiátor hely	4
140mm hűtő hely	8
140mm radiátor hely	3
2,5" hely	8
240mm radiátor hely	3
280mm radiátor hely	3
3,5" belső hely	4
360mm radiátor hely	3
ablakos	Van
CPU hűtő magasság	180
gaming	Van
mATX	1
Mini-ITX	1
oldalpanel	4mm Tempered Glass
tápegység elhelyezése	alsó táp

USB-C	1
VGA kártya hosszúság	458
Gyártó	THERMALTAKE
ALZA XML készlet és ár riport	Van
ATX	1
beépíthető alaplapp mérete	Mini-ITX;mATX;ATX;SSI CEB
fejhallgató kimenet	Van
formátum	Mid Tower
mikrofon bemenet	Van
tápegység teljesítménye	táp nélküli
tömeg	17.84 kg
USB2.0	2
USB3.0	2
magasság	565 mm
mélység	530 mm
szélesség	255 mm
szín	zöld