

Thermaltake Core P3 TG Pro táp nélküli ablakos Mid Tower számítógépház fekete



alsó táp, 2,5" hely: 3db, 3,5" belső hely: 2db, USB-C: 1db, USB3.0: 2db,
Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX

Cikkszám: CA-1G4-00M1WN-09

Ár:

76 770 Ft

Core P3 TG Pro

Az ikonikus Core P sorozat új, nyitott keretes háza, a Core P3 TG Pro a szeretett Core P3 TG továbbfejlesztett változata. A ház tartalmaz egy további ventilátortartót, modernizált I/O portokat és az M/B oldali elrendezés továbbfejlesztését, amely rengeteg lehetőséget kínál a fejlett hardver számára. A kiegészítő ventilátortartó elől vagy felül helyezhető el, és három 120 mm/140 mm-es ventilátor, egy 360 mm/420 mm-es radiátor, vagy egy disztrólermez szerelhető fel. Ráadásul az alaplap jobb oldalán található újratervezett sülyesztett rekesz kényelmesebbé teszi a GPU-k telepítését, és több lehetőséget ad csúcskategóriás grafikus kártya telepítésére. A Core P3 TG Pro teljesen moduláris felépítésű, forgó PCIe bővítőhelyek, extra GPU-tartó, 120 mm-es és 140 mm-es ventilátorok támogatása, 360 mm-es és 420 mm-es radiátorok támogatása, modernizált I/O portok és újratervezett alap a stabilitás érdekében. Nem számít, hogy Ön az AIO vagy a barkácsolás rajongója, könnyen talál helyet, ahol elhelyezheti hűtőalkatrészeit; A Core P3 TG Pro minden PC-rajongó számára készült, hogy „építs úgy, mint egy profi”!



Első a kényelem

Az újratervezett sülyesztett rekesz az alaplap jobb oldalán kényelmesebbé teszi a GPU-k telepítését, és több telepítési lehetőséget biztosít a csúcskategóriás grafikus kártyákhoz, például a 40-es sorozathoz. A felhasználók egyszerre helyezhetnek el csúcskategóriás grafikus kártyákat, és élvezhetik a fejlett hűtőkomponenseket.





Kiegészítő ventilátortartó a maximális bővítéshez

A kiegészítő ventilátortartó a ház elején vagy tetején helyezhető el. A felhasználók választhatnak három 120 mm/140 mm-es ventilátort, egy 360 mm/420 mm-es radiátort vagy egy elosztólemezt a kiegészítő ventilátortartóval. Nem számít, hogy Ön az AIO vagy a barkácsolás rajongója, könnyen talál helyet a hűtőalkatrészek beszereléséhez.



Háromutas elhelyezési elrendezés

The Core P3 TG Pro is designed for use in three different orientations: wall-mounted, vertical, and horizontally placed. Built for customization that reflects the makers' personality, the Core P3 TG Pro allows easy adjustments to the chassis for the best viewing presentation while ensuring outstanding cooling performance.



4 mm vastag edzett üveglak lenyűgöző kilátással

A Core P3 TG Pro egy nyitott keretes tok kivételes megtekintési képességekkel. A 4 mm vastag oldalsó edzett üveglak garantálja az ablak tartósságát, és lehetővé teszi az éles tisztaságú építkezést. A felhasználók teljes mértékben megjeleníthetik a rendszer minden



Mutasd meg úgy, ahogy szeretnéd

Rotational PCI-E slots give you the option to display your graphics cards either horizontally or vertically, creating plenty of flexible space for your system. Moreover, an attached GPU holder gives extra support to graphics cards, users won't need to worry about the sag caused by heavy graphics cards.



Növeli a stabilitást az újratervezett alappal

A Core P3 TG Pro újratervezett alappal rendelkezik, amely biztosítja a stabilitást, és nem veszélyezteti a ház esztétikusságát.





Praktikus I/O portok
Két USB 3.0 és egy USB 3.2 (Gen 2) Type C port az előlapon, hogy szükség esetén közvetlen hozzáférést biztosítson.

Az, hogy mekkora tárhely, teljesen Önön múlik

A tárolási kompatibilitás érdekében a Core P3 TG Pro maximálisan támogatja az akár 3,5" HDD x 4 vagy 2,5" SSD x 5 felbontást.

SSD	HDD
Alváz elől	Hátsó alváz




A kép csak tájékoztató jellegű.

Expanziós és folyadékhűtő megoldás

The Core P3 TG Pro has excellent expandability, allowing you to build the most high-end system you can dream of. It can support up to an E-ATX (12"x10.5") motherboard, a CPU cooler with a maximum height of 180mm, two-way GPU placements of up to 450mm in length (without reservoir), a power supply with a length of up to 200mm, and up to five 2.5" SSD or four 3.5" HDD. Users may also choose to install three 120mm/140mm fans, a 360mm/420mm radiator or a distro plate on the additional fan bracket or on the redesigned recessed compartment on the motherboard's right side. When it comes to cooling solutions, the Core P3 TG Pro is optimized for air cooling and advanced AIO/DIY liquid cooling components as well. With remarkable hardware compatibility, no matter if you are an AIO or DIY lover, you will find a place to put your cooling components easily, giving you a chance to make your dream pc build come true.

Dimensions Fan Capacity – Bracket at the front Fan Capacity – Bracket on the top
Radiátor kapacitása – konzol elől A radiátor kapacitása – konzol a tetején


CPU hűtő
Maximális magasság 180 mm




Alaplap
6,7"x6,7" (Mini ITX),
9,6"x9,6" (Micro ATX),
12"x9,6" (ATX),
12"x10,5" (E-ATX)




PSU
Maximum hossz 200mm



VGA
Max hossz 450mm
(tartály nélkül)
Max hossz 330mm
(tartállyal)

DMD – leszerelhető moduláris kialakítás

A Core P3 TG Pro lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az adott moduláris panelekkel, rackekkel, konzolokkal és előre megtervezett rögzítési tömbökkel az alaptól kezdve szabadon felépítsék a rendszert. Nincs több elérhetetlen csavarsarok vagy hézag, és élvezze a szellős telepítést a szétszedhető moduláris kialakításunkkal.



Készítőknek készült

By practicing and incorporating the idea of the "maker movement" as well as 3D printing, Thermaltake designed an open framed panoramic viewing chassis so that anyone can access and create his/her own mods as well as print out his/her own ideas by using available liquid cooling components and manuals without limitations. Users can download 3D printing accessory files on the 3D Makers Microsite. Print them out to create a special mod.

[Check more on 3DMakers Site](#)

Radiátor támogatási lista

Radiátor kompatibilitási lista


	420
120 mm	240 mm
360 mm	140 mm
280 mm	mm

Jobb

Right
(M/B Side)



Bracket
(Front or Top)



120mm hűtő hely	6
120mm radiátor hely	2
140mm hűtő hely	6
140mm radiátor hely	2
2,5" hely	3
240mm radiátor hely	2
280mm radiátor hely	2
3,5" belső hely	2
360mm radiátor hely	2
420mm radiátor hely	2
ablakos	Van
CPU hűtő magasság	180
E-ATX	1
mATX	1
Mini-ITX	1
oldalpanel	4mm Tempered Glass
tápegység elhelyezése	alsó táp
USB-C	1
VGA kártya hosszúság	450
Gyártó	THERMALTAKE
ALZA XML készlet és ár riport	Van

ATX	1
beépíthető alaplapp mérete	ATX;E-ATX;mATX;mini-ITX
fejhallgató kimenet	Van
formátum	Full Tower
mikrofon bemenet	Van
tápegység mérete	ATX
tápegység teljesítménye	táp nélküli
tömeg	12.5 kg
USB3.0	2
magasság	535 mm
mélység	500 mm
szélesség	268 mm
szín	fekete