

Thermaltake Core P3 TG Pro Snow táp nélküli ablakos Mid Tower számítógépház fehér



alsó táp, 2,5" hely: 3db, 3,5" belső hely: 2db, USB-C: 1db, USB3.0: 2db, Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX

Cikkszám: CA-1G4-00M6WN-09

Ár:

78 420 Ft


Core P3 TG Pro Snow


Az ikonikus Core P sorozat, a Core P3 TG Pro Snow új nyitott vázas váza a szeretett Core P3 TG továbbfejlesztett változata. A ház tartalmaz egy további ventilátortartót, modernizált I/O portokat és az M/B oldali elrendezés továbbfejlesztését, amely rengeteg lehetőséget kínál a fejlett hardver számára. A kiegészítő ventilátortartó elől vagy felül helyezhető el, és három 120 mm/140 mm-es ventilátor, egy 360 mm/420 mm-es radiátor, vagy egy disztrólemez szerelhető fel. Ráadásul az alaplap jobb oldalán található újratervezett sülyesztett rekesz kényelmesebbé teszi a GPU-k telepítését, és több lehetőséget ad csúcskategóriás grafikus kártya telepítésére. A Core P3 TG Pro Snow teljesen moduláris felépítésű, forgó PCI-E bővítőhelyek, extra GPU-tartó, 120 mm-es és 140 mm-es ventilátorok támogatása, 360 mm-es és 420 mm-es radiátorok támogatása, modernizált I/O portok és újratervezett alap a stabilitás érdekében. Nem számít, hogy Ön az AIO vagy a barkácsolás rajongója, könnyen talál helyet, ahol elhelyezheti hűtőalkatrészeit. A Core P3 TG Pro Snow a PC-rajongók számára készült, hogy „építs úgy, mint egy profi”!



Első a kényelem

Az újratervezett sülyesztett rekesz az alaplap jobb oldalán kényelmesebbé teszi a GPU-k telepítését, és több telepítési lehetőséget biztosít a csúcskategóriás grafikus kártyákhoz, például a 40-es sorozathoz. A felhasználók egyszerűen helyezhetik el csúcskategóriás grafikus kártyákat, és élvezhetik a fejlett hűtőkomponenseket.





Kiegészítő ventilátortartó a maximális bővítéshez

A kiegészítő ventilátortartó a ház elején vagy tetején helyezhető el. A felhasználók választhatnak három 120 mm/140 mm-es ventilátort, egy 360 mm/420 mm-es radiátort vagy egy elosztólemezt a kiegészítő ventilátortartóval. Nem számít, hogy Ön az AIO vagy a barkácsolás rajongója, könnyen talál helyet a hűtőalkatrészek beszereléséhez.



Háromutas elhelyezési elrendezés

A Core P3 TG Pro Snow három különböző helyzetben használható: falra, függőlegesen és vízszintesen elhelyezve. A készítők személyiségét tükröző testreszabáshoz készült Core P3 TG Pro Snow lehetővé teszi a ház egyszerű beállítását a legjobb megjelenítés érdekében, miközben kiemelkedő hűtési teljesítményt biztosít.



4 mm vastag edzett üveglak lenyűgöző kilátással


A Core P3 TG Pro Snow egy nyitott vázas tok kivételes megtekintési képességekkel. A 4 mm vastag oldalsó edzett üvegpáncél garantálja az ablak tartósságát és lehetővé teszi az éles tisztaságú élményt. A felhasználók teljes mértékben megjeleníthetik a rendszert minden

összetevőjét, és megmutathatják művészi tudásukat és képességeiket.



Mutasd meg úgy, ahogy szeretnéd

A forgó PCI-E bővítőhelyek lehetővé teszik a grafikus kártyák vízszintes vagy függőleges megjelenítését, így rengeteg rugalmas helyet biztosítanak a rendszernek. Sőt, a csatolt GPU-tartó extra támogatást nyújt a grafikus kártyáknak, így a felhasználóknak nem kell aggódniuk a nehéz grafikus kártyák okozta megrezkedés miatt.



Növeli a stabilitást az újratervezett alappal

A Core P3 TG Pro Snow újratervezett alappal rendelkezik, amely biztosítja a stabilitást, és nem veszélyezteteti a ház esztétikusságát.



Praktikus I/O portok

Két USB 3.0 és egy USB 3.2 (Gen 2) Type C port az előlapon, hogy szükség esetén közvetlen hozzáférést biztosítson.

Az, hogy mekkora tárhely, teljesen Önön múlik

A tárolási kompatibilitás érdekében a Core P3 TG Pro Snow maximálisan támogatja az akár 3,5" HDD x 4 vagy 2,5" SSD x 5 felbontást.

SSD

HDD

Alváz elől

Hátsó alváz



A kép csak tájékoztató jellegű

Expanziós és folyadékhűtő megoldás

A Core P3 TG Pro Snow kiváló bővíthetőségű, lehetővé téve, hogy a lehető legfelső kategóriás rendszert építsd fel, amiről csak álmodozhatsz. Akár E-ATX (12"x10,5") alaplapt, maximum 180 mm-es CPU-hűtőt, akár 450 mm hosszú kétirányú GPU-elhelyezéseket (tartály nélkül), tápegységet tud támogatni. 200 mm-es hosszúságig, és legfeljebb öt 2,5" SSD vagy négy 3,5" HDD. A felhasználók dönthetnek úgy is, hogy három 120 mm-es/140 mm-es ventilátort, egy 360 mm-es/420 mm-es radiátort vagy egy disztróplemezt helyeznek el a kiegészítő ventilátortartóra vagy az alaplappal szembe fordított, újratervezett süllyesztett rekeszbe. Ha hűtési megoldásokról van szó, a Core P3 TG Pro Snow légűtésre és fejlett AIO/DIY folyadékhűtési alkatrészekre is optimalizált. Figyelemre méltó hardverkompatibilitás, függetlenül attól, hogy Ön az AIO vagy a barkácsolás szerelmese,

Méret

Ventilátor kapacitása – konzol elől

Ventilátor kapacitása – konzol a tetején

Radiátor kapacitása – konzol elől

A radiátor kapacitása – konzol a tetején


CPU hűtő
Max magasság 180 mm




Alaplap
6,7"x6,7" (Mini ITX),
9,6"x9,6" (Micro ATX),
12"x9,6" (ATX),
12"x10,5" (E-ATX)


PSU
Maximum hossz 200mm



VGA
Max hossz 450mm
(tartály nélkül)
Max hossz 330mm
(tartállyal)

DMD – leszerelhető moduláris kialakítás

A Core P3 TG Pro Snow lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az adott moduláris panelekkel, rackekkel, konzolokkal és előre megtervezett rögzítőtömbökkel az alapoktól kezdve szabadon megépítsék a rendszert. Nincs több elérhetetlen csavarsarok vagy hégaz, és élvezze a szellős telepítést a szétszedhető moduláris kialakításunkkal.



Készítőknék készült

By practicing and incorporating the idea of the "maker movement" as well as 3D printing, Thermaltake designed an open framed panoramic viewing chassis so that anyone can access and create his/her own mods as well as print out his/her own ideas by using available liquid cooling components and manuals without limitations.

Users can download 3D printing accessory files on the 3D Makers Microsite. Print them out to create a special mod.

Check more on 3DMakers Site

Radiátor támogatási lista

Radiátor kompatibilitási lista

120 mm 240 mm 360 mm 140 mm 280 mm mm

420

Right
(M/B Side)





120mm hűtő hely	6
120mm radiátor hely	2
140mm hűtő hely	6
140mm radiátor hely	2
2,5" hely	3
240mm radiátor hely	2
280mm radiátor hely	2
3,5" belső hely	2
360mm radiátor hely	2
420mm radiátor hely	2
ablakos	Van
CPU hűtő magasság	180
E-ATX	1
mATX	1
Mini-ITX	1
oldalpanel	4mm Tempered Glass
tápegység elhelyezése	alsó táp
USB-C	1
VGA kártya hosszúság	450
Gyártó	THERMALTAKE
ALZA XML készlet és ár riport	Van

ATX	1
beépíthető alaplapp mérete	ATX;E-ATX;mATX;mini-ITX
fejhallgató kimenet	Van
formátum	Full Tower
mikrofon bemenet	Van
tápegység mérete	ATX
tápegység teljesítménye	táp nélküli
tömeg	12.5 kg
USB3.0	2
magasság	535 mm
mélység	500 mm
szélesség	268 mm
szín	fehér