

Thermaltake View 200 TG ARGB táp nélküli ablakos Mid Tower számítógépház fekete



alsó táp, 2,5" hely: 2db, 3,5" belső hely: 2db, USB3.0: 2db, 120mm-es hűtő: 3db, világítás: ARGB, RGB-sync, Mini-ITX, mATX, ATX

Cikkszám: CA-1X3-00M1WN-00

Ár:

35 500 Ft

Tekintse meg a 200 TG ARGB középső toronyházat

A View 200 TG ARGB Mid Tower Chassis egy ATX ház, amely három előre telepített hidraulikus csapágys 120 mm-es ARGB Lite első ventilátorral rendelkezik, és RGB világítása az egyedi tervezésű edzett üveg előlapon keresztül látható. RGB világítását az ASUS, a GIGABYTE, az MSI és az ASRock alaplap szoftverei vezérelhetik. Sőt, akár hat darab 120 mm-es ventilátor is elhelyezhető a házba, és akár egy 360 mm-es hűtő is elhelyezhető a View 200 TG ARGB Mid Tower alváz elején.



• A kép csak tájékoztató jellegű.



• A kép csak tájékoztató jellegű.

Edzett üveg előlap

A View 200 TG ARGB középső toronyházat úgy tervezték, hogy jobban látható legyen, hogy RGB világítása jól látható az egyedi tervezésű edzett üveg előlapon keresztül.



Három előre telepített hidraulikus csapágyas 120 mm-es ARGB Lite első ventilátor

View 200 TG ARGB Mid Tower alváz három előre telepített hidraulikus csapágyas 120 mm-es ARGB Lite ventilátorral érkezik a ház elején. Lenyűgöző fényhatásait az ASUS, a GIGABYTE, az MSI és az ASRock alaplapai szoftvere vezérli.



Beépített PSU fedél

A View 200 TG ARGB középső toronyház teljes hosszúságú tápegység-burkolattal rendelkezik, amely bőséges helyet biztosít a kábelek elrakásához, miközben tiszta levegőt biztosít a merevlemez és a tápegység számára.

Edzett üveg panel

View 200 TG ARGB Mid Tower Chassis comes with one 3mm tempered glass panel on the left side, thicker and more scratch resistant when compared to standard acrylic. On top of that, the enlarged window design enables you to display and admire all your components in their full RGB glory.



• The image is for reference only.

Opportunities For High-End Expansion

A View 200 TG ARGB Mid Tower alváz jó bővíthetőségű. Maximum 166 mm-es CPU-hűtőt, akár 330 mm-es VGA-elhelyezést (radiátor nélkül), akár 190 mm-es tápegységet (HDD-rack-el) képes támogatni. A kiváló hűtési képességre optimalizált ház három hidraulikus csapágyazású, 120 mm-es ARGB Lite ventilátorral rendelkezik előre telepítve; Választhat úgy is, hogy két 140 mm-es ventilátort helyez elöl és felül, vagy akár hat 120 mm-es ventilátort is beépíthet. A radiátor kompatibilitás érdekében elöl akár 360 mm-es ventilátort is támogathat, így több lehetőséget kínál a csúcscategóriás bővítésre!

Méret

Ventilátor kapacitás

A radiátor kapacitása



CPU hűtő
Maximális magasság 166 mm



PSU
Maximális hossz
190 mm (HDD tokkal együtt)



Alaplap
6,7" x 6,7" (Mini ITX), 9,6" x 9,6" (Micro ATX), 12" x 9,6" (ATX)



VGA
Hosszkorlátozás
330mm (radiátor nélküli)
300mm (radiátorral)



Praktikus I/O portok

Két USB 3.0 port, egy HD Audio és egy reset gomb található a felső panelen, hogy szükség esetén közvetlen hozzáférést biztosítson.

All-in-One kompatibilitási lista


All-in-One kompatibilitási lista


	120-es sorozat	240-es sorozat	360-es sorozat	140-es sorozat	280-es sorozat	420-es sorozat
Elülső	•	•	•	•	•	-
Top	•	•	-	-	-	-
Hátsó	•	-	-	-	-	-

Rajongói támogatási lista

Ventilátor kompatibilitási lista

	120 mm	140 mm	200 mm
Elülső	3	2	-
Top	2	2	-
Hátsó	1	-	-





120mm hűtő hely	6
120mm radiátor hely	3
120mm-es hűtő	3
140mm hűtő hely	2
2,5" hely	2
240mm radiátor hely	2
280mm radiátor hely	1
3,5" belső hely	2
360mm radiátor hely	1
ablakos	Van
CPU hűtő magasság	166
mATX	1
Mini-ITX	1
oldalpanel	3mm Tempered Glass
RGB-sync	Van
tápegység elhelyezése	alsó táp
VGA kártya hosszúság	330
világítás	ARGB
Gyártó	THERMALTAKE
ALZA XML készlet és ár riport	Van
ATX	1
beépíthető alaplapp mérete	ATX;mATX;mini-ITX
fejhallgató kimenet	Van
formátum	Mid Tower
mikrofon bemenet	Van
tápegység mérete	ATX
tápegység teljesítménye	táp nélküli
tömeg	5.1 kg
USB3.0	2

magasság	460 mm
mélység	395.3 mm
szélesség	210 mm
szín	fekete