

Canon MegaTank PIXMA G3430 színes multifunkciós tintasugaras nyomtató

fotónyomtató, másoló, szkennel, külső tartály, A4, 4800x1200 DPI, USB2.0, fekete, 6kg

Cikkszám: 5989C009AA

Ár:

77 270 Ft



MEGATANK NYOMTATÓ Canon PIXMA G3430

Műszaki adatok

Általános műszaki leírás

- Funkciók: Wi-Fi, nyomtatás, szkennelés és másolás, felhő
- Tinta-előfizetéssel kapható: Adj hozzá lábjegyzetet.

A nyomtató műszaki jellemzői

- Nyomtatási felbontás: Max. 4800×1200 dpi¹
- Nyomtatási technológia:
2 FINE nyomtatófej (fekete és színes)
Újratölthető tintatartályos nyomtatók
- Fekete-fehér nyomtatás sebessége: kb. 11 kép/perc²
- Színes nyomtatás sebessége: kb. 6 kép/perc³
- Fényképnymtatás sebessége: Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 45 másodperc⁴

- Szegély nélküli nyomtatás:

Igen

A4, B5, LTR, 4×6", 5×7", 7×10", 8×10", Négyzet alakú (89×89 mm), Négyzet alakú (127×127 mm), Kártya méret (91×55 mm)⁵

- Kétoldalas nyomtatás: Kézi működtetés
-

.

Tintapatron és kapacitás

- Alaptartozékként járó tintapatronok:

Standard tintapalackok (alaptartozék)

GI-41S <PGBK>

GI-41S <C>

GI-41S <M>

GI-41S <Y>

Nagy kapacitású tintapalackok (opcionális)

GI-41 <PGBK>

GI-41 <C>

GI-41 <M>

GI-41 <Y>

- A tintapatron kapacitása (normál papír):

A4-es színes dokumentumnyomtatás⁶

Normál kapacitású tintapalackok (alaptartozék)

Fekete: 3100 oldal (Gazdaságos üzemmód: 3900 oldal)⁷

Színes: 4400 oldal (Gazdaságos üzemmód: 4600 oldal)⁸

Nagy kapacitású tintapalackok (opcionális)

Fekete: 6000 oldal (Gazdaságos üzemmód: 7600 oldal)⁹

Színes: 7700 oldal (gazdaságos üzemmód: 8100 oldal)¹⁰

*Becsült kiegészítő kapacitás

- A tintapatron kapacitása (fotó):

10×15 cm-es színes fényképnymtatás¹¹

Színes: 2200 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

.

Papírtámogatás

- Papírtípusok:

Normál papír

Red Label Superior 80 g/m² (WOP111),
Canon Océ Office színes papír 80 g/m² (SAT213)
Photo Paper Pro Luster (LU-101),
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matt fotópapír (MP-101),
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)
Nagy felbontású papír (HR-101N),
Boríték,
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),
Greeting Card (üdvözlőlap) (gyártó: Avery és RedRiverPaper),
Cardstock (kartonpapír) (gyártó: Neenah Paper és INKPRESS),
Többször felragasztható fotópapír (RP-101)
Mágneses fotópapír (MG-101)
Vasalható transzferpapírok sötét színű szövetekhez (DF-101),
Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101),
Kétoldalas matt papír (MP-101D)

- Maximális papírbemeneti kapacitás: Hátsó tálca: Max. 100 lap (normál papír)
-

- Papírméretetek:

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2×266,7 mm), Legal (215×345 mm), 4×6", 5×7", 7×10", 8×10", DL
borítékok, COM10 borítékok, C5 borítékok, Négyzet alakú (89×89 mm), Négyzet alakú (127×127 mm), Kártya
méret (91×55 mm)

[Egyéni méret] szélesség 55 mm – 216 mm, hossz 89 mm – 1200 mm

- Papír négyzetmétertömege:

Hátsó tálca: normál papír 64–105 g/m²
Speciális Canon papír: max. papírtömeg: kb. 265 g/m²
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

.

A lapolvasó műszaki jellemzői

- Lapolvasó típusa: CIS síkágyas fénykép- és dokumentumszkenner
-

- Beolvasási felbontás (optikai): 600×1200 dpi¹²
-

- Sorszkennelési sebesség:

Színes: 3,5 ms/sor (300 dpi)¹³
Szürkeárnyaltos: 1,5 ms/sor (300 dpi)¹⁴

- Szkennelés színmélysége (bemeneti/kimeneti):

Színes: egyenként 16/8 bites RGB
Szürkeárnyaltos: 16 bites/8 bites

- Maximális dokumentumméret: A4/LTR

.

A másoló műszaki jellemzői

- Másolási sebesség:

sFCOT: kb. 23 mp¹⁵

sESAT: kb. 2,7 kép/perc¹⁶

- Másolási minőség: 3 szint (gazdaságos, normál, kiváló)

- Intenzitásbeállítás: 9 pozíció, automatikus intenzitás (AE másolás)

- Másolás több példányban: 99 példány (max.)

- Másolási funkciók és: Dokumentummásolás, fényképmásolás, szegély nélküli másolás, 2 az 1-re és 4 az 1-re másolás, kerettörléses másolás, igazolványmásolás

- Másolási nagyítás:

25–400% (1%-os lépésekben)

Oldalhoz illesztés

A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre

.

Csatlakoztathatóság

- Normál interfész:

Nagy sebességű USB (USB B port)

Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n¹⁷

Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó

Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

Vezeték nélküli PictBridge¹⁸

- Mobilalkalmazások:

Canon PRINT alkalmazás¹⁹

Creative Park alkalmazás²⁰

Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás²¹

- A nyomtató funkciói:

Easy-PhotoPrint Editor szoftver²²

PIXMA Cloud Link (nyomtatás)²³
Canon Print Service beépülő modul (Android)²⁴
Apple AirPrint²⁵
Wireless Direct²⁶
Mopria (Android)²⁷

- Smart Assistant és Automatizálási támogatás:

Amazon Alexa™²⁸
Google Assistant™²⁹

Szoftver

- Támogatott operációs rendszerek:

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.

A nyomtató-illesztőprogram, az IJ Printer Assistant eszköz és az IJ Network Device Setup Utility szoftveralkalmazás elérhető a következő operációs rendszerekkel.

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Mac: OS X 10.14.6 ~ macOS 12,

Chrome OS

Mobil operációs rendszerek: iOS®, Android™³⁰:

- Minimális rendszerkövetelmények

Windows: legalább 2 GB

Mac: legalább 1 GB

Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.

Kijelző: 1024×768 XGA

- A csomag részét képező szoftverek

Nyomtató-illesztőprogram

IJ Printer Assistant Tool

Fizikai jellemzők

- Tömeg: kb. 6,0 kg
-

- Méretek (szé. × mé. × ma.):

kb. 416×337×177 mm (visszatolt tálcákkal)

kb. 416×557×268 mm (kihúzott tálcákkal)

- Akusztikai zajszintek: kb. 48,5 dB(A)³¹
-

- Ajánlott működési környezet:

Üzemi hőmérséklet: 5–35 °C

Üzemi páratartalom: 10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

- Áramforrás: 100–240 V AC, 50/60 Hz
-

- Energiafogyasztás:

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W

Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,6 W

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,1 W

Készenléti állapotba lépésig eltelt idő: 11 perc 4 másodperc

Másolás: kb. 15 W³²

- Jellemző energiafogyasztás: 0,17 kWh³³
-

A doboz tartalma

- PIXMA G3430 újratölthető MegaTank tintasugaras nyomtató
-

- 4 db alaptartozékként járó tintapalack (1 db fekete és 1-1 db C/cián, M/magenta, Y/sárga)
-

- Tápkábel
-

- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok
-

- Telepítő CD-ROM (CD csak Windows esetében)
-

A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás

Az egyes márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.

A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

1. A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
2. A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
3. A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
4. A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.
5. A szegély nélküli nyomtatáshoz NEM támogatott papírtípusok: boríték, High Resolution Paper, T-Shirt Transfer, Photo Stickers.
6. Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
7. Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb fekete tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 26%-kal több oldal nyomtatható.
8. Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb fekete tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 26%-kal több oldal nyomtatható.
9. Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb fekete tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 26%-kal több oldal nyomtatható.
10. Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb fekete tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 26%-kal több oldal nyomtatható.
11. Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
12. Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
13. A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átvitel idejét nem tartalmazza.
14. A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átvitel idejét nem tartalmazza.
15. A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménytesztje sFCOT és sESAT értékének átlaga alapján határozták meg. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
16. A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménytesztje sFCOT és sESAT értékének átlaga alapján határozták meg. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
17. A vezeték nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11b/g/n AC vagy AD használatára van szükség, amelyek 2,4 GHz-en működnek. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
18. DPS over IP-kompatibilis eszköz szükséges.
19. Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókot igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
20. Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Creative Park alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 12.0 vagy újabb, illetve az Android OS 5.0 vagy újabb verziójú operációs rendszereivel. Az alkalmazás használatához egy Canon ID és egy Canon tintasugaras nyomtató

szükséges.

21. Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OSxEI Capitan v10.11 és Mac OSxEI Capitan v10.10.5. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024×768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és mac OS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.

22. Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OSxEI Capitan v10.11 és Mac OSxEI Capitan v10.10.5. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024×768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és mac OS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.

23. Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókot igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.

24. A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.

25. Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.

26. A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközre van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.

27. Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.

28. Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kisalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.

29. Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kisalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.

30. Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.

31. Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO7779 szabvány alapján mérik.

32. Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.

33. Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.

duplex típusa	manuális
fotónyomtató	Van
külső tartály	Van
max nyomtatási papírformátum	A4
multifunkciós	Van
nyomtató típusa	tintasugaras nyomtató
színes	Van
szkenner	Van
Gyártó	Canon
másoló	Van
monokróm nyomtatási sebesség (lap/perc)	11
nyomtatási felbontás	4800x1200
színes nyomtatási sebesség	6
tömeg	6 kg
USB2.0	Van
szín	fekete