

Synology DS423 NAS



Realtek RTD1619 (4×1,7GHz), 2GB, DDR4 - SODIMM, beépíthető
meghajtók száma: 4db, 3,5", SATA3, RAID: RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD,
USB3.0: 2db, LAN (1Gb/s): 2db, fekete

Cikkszám: DS423

Ár:

202 390 Ft

Processzor	CPU modell	Realtek RTD1619B
	A CPU-k száma	1
	CPU architektúra	64-bit
	CPU frekvencia	4-core 1.7 GHz
	Hardveres titkosító motor	Igen
Memória	Rendszermemória	2 GB DDR4 non-ECC
	Megjegyzések	A Synology fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltató által forgalmazott termékek életciklusának megfelelően a memóriamodulokat azonos vagy magasabb frekvenciájú modulokra cserélje. Biztos lehet benne, hogy a kompatibilitást és a stabilitást ugyanazon mérce alapján, szigorúan ellenőriztük, így Ön ugyanazt a teljesítményt kapja.
Tárhely	Merevlemez/tálcák	4
	Kompatibilis meghajtótípus* (az összes támogatott HDD megjelenítése)	3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD
	Működés közben cserélhető merevlemezek*	Igen
	Megjegyzések	A „Kompatibilis meghajtótípusok” csoportjába azon meghajtók tartoznak, amelyek az elvégzett tesztek alapján kompatibilisek a Synology termékekkel. Ez nem vonatkozik a meghajtótálcák maximális kapcsolódási sebességére.
Külső portok	RJ-45 1GbE LAN port*	2 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással)
	USB 3.2 Gen 1-port*	2
		- Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. - Az USB 3.0 szabványt az USB Implementers Forum (USB-IF) 2019-ben az USB 3.2 Gen 1 megjelölésre nevezte át.
	Megjegyzések	
Fájrendszer	Belső meghajtók	- Btrfs - EXT4
		- Btrfs - EXT4

	Külső meghajtók	• EXT3 • FAT • NTFS • HFS+ • exFAT
Megjelenés	Méret (magasság x szélesség x mélység)	184 mm x 168 mm x 230 mm
Egyebek	Tömeg	2.21 kg
	Rendszerventilátor	80 mm x 80 mm x 2 pcs
	Ventilátorsebesség üzemmód	• Teljes sebességű üzemmód • Hűvös üzemmód • Csendes üzemmód
	Állítható fényerejű elülső LED-jelzők	Igen
	Tápfeszültség helyreállítása	Igen
	Zajszint*	20.6 dB(A)
	Ütemezett be-/kikapcsolás	Igen
	LAN / WAN Wake-támogatás	Igen
	Tápegység / adapter	90 W
	AC bemeneti feszültség	100V to 240V AC
	Frekvencia	50/60 Hz, Egyfázisú
	Áramfogyasztás	32.41 W (hozzáférés) 4.97 W (HDD hibernálás)
	Brit hőegység	110.52 BTU/hr (hozzáférés) 16.95 BTU/hr (HDD hibernálás)
	Megjegyzések	• A teljesítményfelvétel mérési módjáról a további tudnivalókat ebben a cikkben találja. • Zajszinttesztelési környezet: Teljes kapacitásig feltöltve 2 TB-os Seagate ST2000VN000 merevlemezsel/merevlemezekkel, üresjáratban. Két G.R.A.S. 40AE típusú mikrofon elöl és hátul 1 méteres távolságban felállítva a Synology NAS eszköztől. Háttérzaj: 16,49-17,51 dB(A); hőmérséklet: 24,25–25,75 °C; páratartalom: 58,2–61,8%
Hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Tárolási hőmérséklet	-20°C to 60°C (-5°F to 140°F)
	Relatív nedvesség	5% to 95% RH
Tanúsítvány		• FCC • CE • BSMI • VCCI • RCM • UKCA • EAC • CCC • KC
Garancia	2 éves hardvergarancia, amely 4 évre meghosszabbítható a Bővített garancia Plus szolgáltatással	• Az elérhetőség régiónként változik. A jogosult régiók listájának megtekintéséhez a vásárlás előtt keresse fel az EW201/202 és a Bővített garancia Plus hivatalos weboldalát. • A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet)
	Megjegyzések	

Környezet	Megfelel az RoHS-szabványnak
Csomagolás tartalma	• Fő egység – 1 db • Kiegészítő csomag – 1 db • AC tápadapter – 1 db • AC kábel – 1 db • RJ-45 LAN kábel – 2 db • 1 db gyors telepítési útmutató
Opcionális kiegészítők	• 3.5" SATA HDD: HAT5300 • 2.5" SATA SSD: SAT5210 • VisualStation: VS360HD • Surveillance Station készüléklicenc-csomag

LAN (1Gb/s)	2
Gyártó	Synology
beépítési méret	3,5"
beépíthető meghajtók száma	4
belső csatlakozó	SATA3
fogyasztás	32,41
memória foglalat típusa	DDR4 - SODIMM
memória modulok száma	1
processzor	Realtek RTD1619 (4×1,7GHz)
RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
tömeg	2.21 kg
USB3.0	2
szín	fekete