

Brother MFC-J3540DW InkBenefit Professional színes
multifunkciós tintasugaras nyomtató



fotónyomtató, másoló, szkennel, fax, A3, duplex, 4800x1200 DPI, USB2.0, LAN, Wi-Fi, 256MB, média csatlakozás, fehér, 19,7kg

Cikkszám: MFCJ3540DWYJ1

Ár:

159 560 Ft

Általános bemutatás

Nyomtató típusa	Színes
Funkciók	Nyomtatás, Átfedések, Szkennelés, Fax
Kijelző	Színes érintőképernyő
Kijelző mérete	6.8cm
Max. papírméret	A3
Memória	256MB
Technológia	Tintasugaras

Brother alkalmazások

Creative Center	Igen
Easy Scan to Email	Igen
Enlarge Text Copy	Igen
Fax Forward to Cloud	Igen
Note Scan	Igen
Scan to Mobile	Igen
Scan to Searchable PDF	Igen

Csatlakoztathatóság

Csatlakoztathatóság	Vezetékes hálózat, Vezeték nélküli,
Helyi interfész	Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front)
NFC	-
Wi-Fi Direct	Nyomtasson vezeték nélkül anélkül, hogy vezeték nélküli hozzáférési pontot kellene használnia (az automatikus és a kézi módszer is támogatott)
Vezetékes hálózati interfész	Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation
Vezeték nélküli hálózati interfész	2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n

Mobilkapcsolatok

Támogatott Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin

Másolás

Kétoldalas másolás	Igen
Felbontás	Síkágys: Akár 600 x 600 dpi (színes és fekete-fehér). ADF: Akár 600 x 600 (mono) és max. 300 x 600 (színes)
Sebesség	16 kép/perc színes& 25 kép/perc mono egyoldalas esetén
Nagyítási/kicsinyítési arány	25% - 400%; 1%-os léptékenként
N-az-1-ben	Igen

Méret és súly

Dobozzal 681 (szé) x 561 (mé) x 423 (ma)mm | 22.6kg
Doboz nélkül576 (szé) x 477 (mé) x 305 (ma)mm | 19.7kg

Faxolás

Faxmodem33.6 kb/s
PC-fax Igen

Környezet

Üzemi páratartalom20-80%
Üzemi hőmérséklet10-35 Celsius
Hangteljesítmény Mono: 6.54B(A), Színes: 6.54B(A)
Hangnyomás Nyomtatás 50.0dBA, Másolás 51.5dBA

Környezetvédelem

Teljesítményfelvétel Másolás - 329W, Készenléti mód 5 W, Alvó állapot 0,9 W, Kikapcsolás 0,03 W
Jellemző áramfogyasztás0.17 kWh/hét

Csomag tartalma

Tartalom Tápkábel, Termékbiztonsági útmutató, Kellékek, Használati útmutató, Jótállási jegy, Gyors telepítési útmutató

Nyomathordozók adatai

Típusok és méretek Standard tálca: sima, tintasugaras, fényes, újrahasznosított | A3, LGR, LGL, fóliás, A5, A6, fénykép (10x15cm/4x6"), indexkártya (13x20cm/5x8"), Photo-L (9x13cm/3,5x5"), Photo-2L (13x18cm/5x7"), Com - 10, DL-boríték, Monarch,C5, Mexikói jogi, Indiai jogi | Kézi adagolónyílás: sima, tintasugaras, fényes, újrahasznosított | A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Fotó (10x15cm/4x6"), Indexkártya (13x20cm/5x8"), Photo-L (9x13cm/3.5x5"), Photo-2L (13x18cm/5x7"), C5 , Com-10, DL Envelope, Monarch, Mexico Legal, India Legal | ADF: sima, újrahasznosított | Szélesség 105-297 mm, Hosszúság 148-431,8 mm
Súly Standard tálca: 64-220g/m2 | Kézi adagolónyílás: 64-220g/m2 | ADF: 64-120g/m2

Hálózat

Wi-Fi Direct™ Igen
Vezetékes hálózat Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation
Vezetékes hálózati biztonság APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Vezeték nélküli hálózat 2.4GHz Infrastruktúra mód: IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & 5GHz Infrastruktúra mód: IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n
Vezeték nélküli hálózati biztonság APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct támogatás csak WPA2-PSK (AES) esetén
Vezeték nélküli beállítás támogatása Igen

Operációs rendszer és szoftverek

Mellékelt szoftverek - Mac Brother iPrint&Scan
Mellékelt szoftverek - Windows Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor

Támogatott Windows®: 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions), Windows® Server: 2019, 2016, 2012 2012R2, 2008R2 & 2008 (32 & 64 bit editions) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) | ChromeOS: Nyomtatás

Papírkezelés

Papírbemenet Standard tálca: 250 lap | Kézi adagolónyílás: 1 lap | Automatikus dokumentumadagoló (ADF): 50 lap | *80g/m²-es papírral számolva
Papírkimenet 100 lap A4 | 50 lap A3 | *80g/m²-es papírral számolva

Nyomtatás

Kétoldalas A4 nyomtatási sebesség	Akár 21 kép percenként
Normál A4 nyomtatási sebesség	Akár 28 kép/perc oldal percenként
Felbontás	Max. 1200x 4800 dpi (függőleges x vízszintes)
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Igen
Első nyomat elkészítési ideje	Kevesebb, mint 4.6 másodperc
Ajánlott havi volumen	2500 oldal

Beolvasás

Kétoldalas beolvasás	Nem
Felbontás	Síkágys: 1200 x 2400 dpi (mono) / 1200 x 1200 dpi (színes) ADF: 600 x 600 dpi (mono) / 300 x 600 dpi (színes)
Beolvasás adott helyre	Kép, OCR, fájl, hálózat, FTP, SharePoint, e-mail és e-mail szerver, kereshető PDF
Sebesség	A4-es álló: 25 kép/perc mono /25 kép/perc Színes A4-es fekvő: 19 kép/perc mono /19 kép/perc színes A3: 13 kép/perc mono /13 kép/perc színes
Szkenner típusa	CIS

Biztonsági jellemzők

802.1x	Igen
Automatic Intrusion Detection	Igen
Digitally-signed Firmware	Igen
IP-szűrő	Igen
Port based Network Access Control	Igen
Biztonsági funkciózárolás, 3.0	Igen
Biztonságos nyomtatás SSL protokollal	Igen

Kellékanyagok és tartozékok

Nagy kapacitású festékkazetták	A 3000 fekete (LC462XLBK) / 1500 színes (LC462XL C/M/Y) az ISO/IEC 24711 szabványnak megfelelően van megadva
Normál kapacitású festékkazetták	550 fekete (LC462BK) / 550 színes (LC462 C/M/Y) oldal az ISO/IEC 24711 szabványnak megfelelően

Közvetlen nyomtatás/beolvasás

Nyomtatás adott forrásbólUSB Flash Memory Drive

Jótállás

Jótállás2 plusz 1 év garancia (regisztráción alapul)

Webes csatlakozás

Nyomtatás adott forrásból	Nyomtasson és szkenneljen számítógép használata nélkül Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM OneNote segítségével
Beolvasás adott helyre	Szkennelés mobilra, Szkennelés kereshető PDF-be, Szövegmásolás nagyítása, szkennelés PowerPointba, Szkennelés Excelbe, Szkennelés Wordbe, Egyszerű Szkennelés e-mailbe