

Dell EMC PowerEdge R550 2U rack szerver

Intel Xeon, Silver 4309Y, 8x, 2,8GHz, DDR4, HDD-k max száma: 16db, 2,5", Hot-plug, 2x 1Gb/s, TPM, 800W, redundáns táp, RAID vezérlő: PERC H755, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60, fekete

Cikkszám: PER5503A

Ár:

1 234 250 Ft



Garancia: 3 Év Megj.: 2R55\P: 1x312845\B: 1x318295\F: 0x000000\Ri: 0x000000\M1: 0x000000\M2: 0x000000\S1: 0x000000\S2: 0x000000\BC: 0x000000\BS: 0x000000\H7a: 0x000000\H7b: 0x000000\H10: 0x000000\L1G: 0x000000\L10G: 0x000000\PSU: 2x331324\X: 0x000000\Y: 0x000000\Z: 0x000000

DELL PowerEdge R550 (15G) Szerver

Cikkszám:	1 343894
Típus:	1 Rack 2U, PowerEdge R550-es szerver 15. gen.
HD Bay:	1 16x2.5" SAS/SATA, 1 CPU
Chipset:	1 Intel C620 series
TPM:	1 Trusted Platform Module 2.0 V3
CPU I.:	1 Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666
CPU II.:	0 Opcióban
Hűtőborda:	1 Standard Heatsink
RAM 1.:	0 Opcióban
RAM 2.:	0 Opcióban
RAM DIMM:	1 3200MT/s RDIMMs
BOSS:	0 Opcióban
BOSS SSD:	0 Opcióban
RAID vezérlő:	1 PERC H755 SAS Front
RAID config.:	1 Unconfigured RAID
SSD 1.:	0 Opcióban
SSD 2.:	0 Opcióban
HDD 1.:	0 Opcióban
HDD 2.:	0 Opcióban
Internal:	- -
Flex Bay:	- -
Optical Drive:	1 No Internal Optical Drive
BIOS settings:	1 Power Saving BIOS Settings
Fan:	1 Standard Fan Cold Swap 2U,V2 x5
PSU:	1 Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF
Tápkábel:	2 C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord
PCIe slots:	1 Riser I/O kártyán
Riser (I/O):	1 1 CPU, 1x16 LP+ 1x8(x4 link) LP
Remote (DRAC):	1 iDRAC9, Enterprise 15G
DRAC password:	1 iDRAC,Legacy Password

Base LAN: 1 Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM
LAN 1GbE 1.: 0 Opcióban
LAN 1GbE 2.: 0 Opcióban
LAN 10Gb 1.: 0 Opcióban
LAN 10Gb 2.: 0 Opcióban
FC xGb 1.: 0 Opcióban
FC xGb 2.: 0 Opcióban
HBA: 0 Opcióban

Bezel: 1 PowerEdge 2U Standard Bezel
Rack Sín: 1 ReadyRails Sliding Rails
Rack Arm: 0 Opcióban
GPU Install kit: - -
GPU: - -
VGA: 1 VGA
OS: 0 No Operating System
CAL User: 0 Opcióban
CAL Device: 0 Opcióban
CAL RDS: 0 Opcióban

HDD-k max száma	16
memória max mérete	1024
PCIe x16	1
PCIe x4	1
RAID 50	Van
RAID 60	Van
Gyártó	Dell
formátum	2U
HDD mérete	2.5
Hot-Plug	Van
LAN	2× 1Gb/s
memória foglalat típusa	DDR4
memória foglalatok száma	16 db
processzor alap órajele	2.8 GHz
processzor család	Intel Xeon
processzor foglalat típusa	LGA4189
processzor magok száma	8
processzor modellszám	Silver 4309Y
processzorok maximális száma	2 db
processzorok száma	1
RAID 0	Van

RAID 1	Van
RAID 10	Van
RAID 5	Van
RAID 6	Van
RAID funkció	Van
RAID vezérlő	PERC H755
redundáns táp	Van
tápegység teljesítménye	800
tápegységek száma	2
TPM	Van
szín	fekete