

Synology DS224+ NAS



Intel Celeron J4125 (4×2GHz), 6GB, DDR4 - SODIMM, beépíthető
meghajtók száma: 2db, 3,5", SATA3, RAID: RAID 0, 1, JBOD, USB3.0: 2db,
LAN (1Gb/s): 2db, fekete

Cikkszám: DS224+ (6GB)

Ár:

214 880 Ft

Processzor	CPU modell	Intel Celeron J4125
	A CPU-k száma	1
	CPU architektúra	64-bit
	CPU frekvencia	4-core 2.0 (alap) / 2.7 (burst) GHz
	Hardveres titkosító motor (AES-NI)	Igen
Memória	Rendszermemória	6 GB DDR4 non-ECC
	Memóriaaljzatok száma	1
	Maximális memóriakapacitás	6 GB (2 GB + 4 GB)
	Megjegyzések	- A Synology fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltató által forgalmazott termékek életciklusának megfelelően a memóriamodulokat azonos vagy magasabb frekvenciájú modulokra cserélje. Biztos lehet benne, hogy a kompatibilitást és a stabilitást ugyanazon mérce alapján, szigorúan ellenőriztük, így Ön ugyanazt a teljesítményt kapja. - Az optimális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében mindig Synology memóriamodulokat vásároljon. Ha nem Synology gyártmányú memóriamodulokat használ a memória bővítésére, a Synology nem biztosít teljes termékgaranciát, illetve műszaki támogatást sem nyújt.
Tárhely	Merevlemez/tálcá/-tálcák	2
	Kompatibilis meghajtótípus* (az összes támogatott HDD megjelenítése)	3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD
	Működés közben cserélhető merevlemezek*	Igen
	Megjegyzések	A „Kompatibilis meghajtótípusok” csoportjába azon meghajtók tartoznak, amelyek az elvégzett tesztek alapján kompatibilisek a Synology termékekkel. Ez nem vonatkozik a meghajtótálcák maximális kapcsolódási sebességére.
Külső portok	RJ-45 1GbE LAN port	2 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással)
	USB 3.2 Gen 1-port*	2
	USB másolat	Igen

	Megjegyzések	- Az eszköz 1GbE LAN portjainak maximális átviteli egységének (MTU) értéke 1500 bájt. - Az USB 3.0 szabványt az USB Implementers Forum (USB-IF) 2019-ben az USB 3.2 Gen 1 megjelölésre nevezte át.
Fájrendszer	Belső meghajtók	- Btrfs - EXT4
	Külső meghajtók	- Btrfs - EXT4 - EXT3 - FAT - NTFS - HFS+ - exFAT
Megjelenés	Méret (magasság x szélesség x mélység)	165 mm x 108 mm x 232.2 mm
	Tömeg	1.30 kg
Egyebek	Rendszerventilátor	92 mm x 92 mm x 1 pcs
	Ventilátorsebesség üzemmód	- Teljes sebességű üzemmód - Hűvös üzemmód - Csendes üzemmód
	Állítható fényerejű elülső LED-jelzők	Igen
	Tápfeszültség helyreállítása	Igen
	Zajszint*	22 dB(A)
	Ütemezett be-/kikapcsolás	Igen
	LAN / WAN Wake-támogatás	Igen
	Tápegység / adapter	60 W
	AC bemeneti feszültség	100V to 240V AC
	Frekvencia	50/60 Hz, Egyfázisú
	Áramfogyasztás	14.69 W (hozzáférés) 4.41 W (HDD hibernálás)
	Brit hőegység	50.09 BTU/hr (hozzáférés) 15.04 BTU/hr (HDD hibernálás)
	Megjegyzések	- A teljesítményfelvétel mérési módjáról a további tudnivalókat ebben a cikkben találja. - A zajtesztet Synology SATA HDD egységekkel teljesen feltöltött, üresjáratú állapotú Synology rendszerrel végezték. Két G.R.A.S. 40AE típusú mikrofon van elhelyezve 1 méter távolságra az eszköz előtt és mögött. Háttérzaj: 16,49–17,51 dB(A); hőmérséklet: 24,25–25,75°C; páratartalom: 58,2–61,8%
Hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Tárolási hőmérséklet	-20°C to 60°C (-5°F to 140°F)
	Relatív nedvesség	5% to 95% RH
Tanúsítvány		- FCC - CE - BSMI - VCCI - RCM - UKCA - CCC - KC

Garancia	2 éves hardvergarancia, amely 4 évre meghosszabbítható a Bővített garancia Plus szolgáltatással
Megjegyzések	A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet)
Környezet	Megfelel az RoHS-szabványnak
Csomagolás tartalma	- Fő egység – 1 db - Kiegészítő csomag – 1 db - AC tápadapter – 1 db - AC kábel – 1 db - RJ-45 LAN kábel – 2 db 1 db gyorstelepítési útmutató
Optionális kiegészítők	- DDR4 non-ECC SODIMM: D4NESO-2666-4G 3.5" SATA HDD: HAT3300 - Surveillance Station készüléklicenc-csomag

LAN (1Gb/s)	2
Gyártó	Synology
beépítési méret	3,5"
beépíthető meghajtók száma	2
belső csatlakozó	SATA3
fogyasztás	15
memória foglalat típusa	DDR4 - SODIMM
memória foglalatok száma	1 db
memória maximális mérete	6
memória modulok száma	2
processzor	Intel Celeron J4125 (4×2GHz)
RAID	RAID 0, 1, JBOD
tömeg	1.3 kg
USB3.0	2
szín	fekete