

Canon i-SENSYS MF463dw multifunkciós lézernyomtató



másoló, szkennel, A4, duplex, 1200x1200 DPI, USB2.0, LAN, Wi-Fi, 1x, 1200MHz, 1024MB, fehér, 16,3kg

Cikkszám: 5951C008AA

Ár:

219 760 Ft

Multifunkciós fekete-fehér nyomtató
Canon i-SENSYS MF463dw

Műszaki adatok

Általános műszaki leírás

- A készülék típusa: Fekete-fehér többfunkciós lézernyomtató
- Rendelkezésre álló funkciók: Nyomtatás, másolás és beolvasás

Nyomtatás műszaki adatai

- Nyomtatási sebesség:
Egyoldalas: Akár 40 lap/perc (A4); Akár 65,4 lap/perc (A5 – fekvő)
Kétoldalas: Akár 33,6 kép/perc (A4)
- Nyomtatási eljárás: Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
- Nyomtatási felbontás: Max. 1200×1200 dpi
- Bemelegedési idő: kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
- Első nyomat elkészülési ideje: Kb.: 5 másodperc vagy kevesebb
- Lapleíró nyelvek: UFR II, PCL 5e¹, PCL6, Adobe® PostScript3

- **Betűtípusok:**

45 PCL betűtípus

136 PostScript betűtípus

- **Nyomtatási margók:**

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)

- **Tonertakarékos üzemmód: Igen**

- **Fejlett nyomtatási funkciók:**

Titkosított biztonságos nyomtatás

Biztonságos nyomtatás

Nyomtatás USB-eszközzel (JPEG/TIFF/PDF)

Nyomtatás felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)

Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android: Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul²

.

Másolás műszaki adatai

- **Másolási sebesség:**

Egyoldalas (A4): Akár 40 lap/perc

Kétoldalas (A4): Akár 33,6 kép/perc

- **Első másolat elkészülési ideje: kb. 6,1 mp vagy kevesebb**

- **Másolási felbontás: Max. 600×600 dpi**

- **Másolási módok: Szöveg, szöveg és fénykép (alapértelmezett), szöveg és fénykép (kiváló minőségű), fénykép**

- **Kétoldalas másolás: 2 oldalról 2 oldalra (automatikus)**

- **Másolás több példányban: Akár 999 másolat**

- **Kicsinyítés/nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekben**

- **Egyéb jellemzők: Kerettörlés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása**

Szkenelés műszaki adatai

- Alaptípus: Színes
-

- Szkenelési felbontás:

Optikai: max. 600×600 dpi

Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi

- Szkenelési sebesség:

Egyoldalas fekete-fehér: 50 kép/perc (300×300 dpi)

Egyoldalas színes: 40 kép/perc (300×300 dpi)

Kétoldalas fekete-fehér: 100 kép/perc (300×300 dpi)

Kétoldalas színes: 80 kép/perc (300×300 dpi)

Egyoldalas fekete-fehér: 40 kép/perc (300×600 dpi)

Egyoldalas színes: 20 kép/perc (300×600 dpi)

Kétoldalas fekete-fehér: 80 kép/perc (300×600 dpi)

Kétoldalas színes: 40 kép/perc (300×600 dpi)

- Beolvasás színmélysége: 24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
-

- Szürkeárnyalatok: 256 szint
-

- Kompatibilitás: TWAIN, WIA, ICA
-

- Max. szkennelési szélesség: 216 mm
-

- Beolvasás e-mailbe: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF
-

- Beolvasás számítógépre: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF
-

- Beolvasás USB-memóriaeszközre: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF
-

- Beolvasás FTP-re: TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF
-

- Beolvasás a felhőbe: TIFF/JPEG/PDF/PNG³
-

- iFAX: ITU-T.37
-

Hordozók kezelése

- Lapolvasó típusa: Másolóüveg, kétoldalas ADF (egyutas)
-

- Papírbemenet (normál):

250 lapos kazetta
100 lapos többfunkciós tálca
50 lapos ADF

- Papírbemenet (opcionális): 550 lapos kazetta
-

- Maximális papírbemeneti kapacitás: 900 lap
-

- Papírkiadás: 150 lap
-

- Nyomathordozó típusok: Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték
-

- Hordozóméretek:

Kazetta (normál és opcionális):

A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyéni méretek (min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm).

Többfunkciós tálca:

A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek (min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm).

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 105×128 mm, 215,9×355,6 mm

- Nyomathordozók:

Kazetta (normál és opcionális): 60–120 g/m²

Többfunkciós tálca: 60–199 g/m²

ADF: 60–120 g/m²

- Kétoldalas nyomtatás:

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap

Egyéni méretek (min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm)

60–120 g/m²

Csatlakozók és szoftver

- Csatlakozó típusa: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
-

- Kompatibilis operációs rendszerek:

Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012

Mac OS X 10.13 és újabb verziók

Linux⁴

- Hálózati protokoll:

Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Szkennelés: Küldéses szkennelés: fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-mail/I-Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behúzásos szkennelés: TCP/IP

Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Biztonság: TLS1.3, IPSec, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Biztonság (vezeték nélküli):

Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)

Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES)

- Szoftver- és nyomtatásmenedzsment:

MF Scan Utility,

Távoli felhasználói felület (RUI),

Részlegazonosító-kezelés,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez

eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika

Alkalmazáskönyvtár

.

Általános jellemzők

- Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 750–4000 oldal/hónap
-

- Terhelhetőség: Max. 80 000 oldal/hónap⁵
-

- Processzor sebessége: 1200 MHz
-

- Memória: 1 GB
-

- Tárhely: 4 GB eMMC

-
- Kezelőpanel: 12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő
-

- Méret tálcákkal (szé x mé x ma): 420 mm x 460 mm x 375 mm
-

- Telepítéshez szükséges hely (szé x mé x ma): 689 mm x 1 081 mm x 824 mm
-

- Tömeg: kb. 16,3 kg
-

- Üzemeltetési feltételek:

Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F)

Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

- Áramforrás: 220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
-

- Energiafogyasztás:

Maximum: kb. 1280 W

Aktív nyomtatás: kb. 480 W

Készenléti üzemmódban: kb. 8 W

Alvó állapotban: kb. 0,9 W

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,32 kWh/hét (230 V)

A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogass el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.

- Zajszintek:

Hangnyomás⁶:

Működés közben: 53 dB

Készenléti állapotban: hangtalan⁷

Hangteljesítmény⁸:

Működés közben: Kétoldalas: 68 dB/Egyoldalas: 67 dB

Készenléti állapotban: hangtalan⁹

Fogyóeszközök

- Festékkazetták:

070-es festékkazetta (3000 oldal¹⁰)¹¹

070H festékkazetta (10 200 oldal¹²)¹³

Tartozékok és választható eszközök

- Egységek: CST.Feeding Module-AH1 (550 lapos kazetta)

1. Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.
2. Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.
3. Beolvasás az MF Scan Utility vagy Canon PRINT Business segítségével
4. Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás
5. A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
6. A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
7. A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
8. Az ISO/IEC 19752 alapján
9. A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
10. A nyomtató 070-es festékkazettával érkezik (3000 oldal)
11. Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint
12. A nyomtató 070-es festékkazettával érkezik (3000 oldal)
13. Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint

duplex	Van
duplex típusa	automata
max havi kapacitás	80000
max nyomtatási papírfórmátum	A4
multifunkciós	Van
nyomtató típusa	lézernyomtató
színes	Nincs
szkenner	Van
Wi-Fi	Van
Gyártó	Canon
kijelző típusa	LCD
LAN	Van
másoló	Van
memória mérete	1024
monokróm nyomtatási sebesség (lap/perc)	40
nyomtatási felbontás	1200x1200
processzor magok száma	1
processzor órajele	1200

tömeg	16.3 kg
USB2.0	Van
szín	fehér