

ViewSonic PS502X DLP projektor

4:3, 1024x768 (XGA), 15000:1, 4000lm, USB2.0, D-Sub, HDMI, COM port, hangszóró

Cikkszám: PS502X

Ár:

266 400 Ft



Garancia: 24 Hónap

- Előírás

Vetítőrendszer: 0,55" XGA

Natív felbontás: 1024x768

Fényerő: 4000 (ANSI lumen)Kontrasztarány SuperEco móddal: 15000:1 **Kijelző színe:** 1,07 milliárd szín **Fényforrás**

típusa: 240W UHP lámpa

fényforrás élettartama (óra) normál módban: 4000 **fényforrás élettartama (óra)**

SuperEco móddal: 12000

Lencse: f = 2,7, f = 7,15 mm

Vetítési **eltolás:** 115% +/-4%

Vetítési arány: 0,616 **Optikai zoom:** Rögzített

Digitális zoom: 0,8x-2,0x

Képméret: 60"-300"**Vetítési távolság:** 0,75-3,76

m

(77"

@0,96m)**Trapéztorzítás:** +19°/-19° (V)

Hallható zaj (normál):

34dB

Hallható zaj (Eco): 25dB

Bemeneti késleltetés: 33,2 ms

Felbontás támogatása: VGA (640 x 480) - FullHD (1920 x 1080)

HDTV Kompatibilitás: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Videó kompatibilitás: NTSC, PAL, SECAM

Vízszintes frekvencia: 15K-102KHz

Függőleges szkennelési sebesség: 23-120Hz

- Bemenet

Számítógép bemenete (megosztás az összetevővel): 1 HDMI: 2 (**HDMI 1.4/ HDCP 1.4**)Hangbemenet (**3,5 mm**):

1

- Hozam

Monitor kimenet: 1 **Hangkimenet (3,5 mm):** 1 **Hangszóró:** 16W

USB Type A (tápellátás): 1 (5V/1.5A

)

- Vezérlő

RS232 (DB 9 tűs apa): 1 **USB Type A (szolgáltatások):** 1

- (megosztás USB A kimenettel)
- Mások
- Tápfeszültség:** 100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)**Energiafogyasztás:** Normál: 295W Készenlét: <0.5W
- Működési hőmérséklet:** 0 ~ 40 °C
- Karton:** barna
- Nettó súly:** 2.87kg
- Bruttó súly:** 4.08Kg
- Méretek (szélesség x mélység x magasság)**
beállító lábbal: 309x234x115mm **Csomagolási méretek:** 400x337x168mm
- OSD** nyelv: angol, német, francia, svéd, spanyol, portugál, lengyel, holland, t. kínai, s.kínai, finn, koreai, orosz, magyar, cseh, arab, thai, török, vietnami, indonéz, görög, olasz, összesen 22 nyelv **Felhasználói kézikönyv:** angol, s-kínai, t-kínai, finn, francia, német, olasz, japán, koreai, lengyel, portugál, orosz, spanyol, svéd, török, összesen 15 nyelv
- Standard tartozék
- Tápkábel:** 1 **VGA-kábel:** 1 Távirányító: 1
- QSG:** Igen **Lencsefedél:** Igen **Légszűrő:** Igen
- (csak CN)
- Garancia:** *A kínált garancia piaconként eltérő lehet

audió bemenet	Van
audió kimenet	Van
energiafogyasztás	295
fényerő	4000
izzó élettartama	12000
izzó típusa	projektorlámpa
képalkotás	DLP
képarány	4:3
kijelző felbontása	1024x768 (XGA)
kontrasztarány	15000
legkisebb veítési távolság	0.75
legnagyobb veítési távolság	3.76
mennyezeti felfüggesztés	Van
tömeg	2870
USB2.0	1
zajszint	34
Gyártó	ViewSonic
COM port	1 db

D-sub kimenet	Van
hangszóró	Van
HDMI	2 db
távírányító	Van
szín	fehér