

Brother DCP-L2600D multifunkciós lézernyomtató

másoló, szkennel, A4, 1200x1200 DPI, USB2.0, 128MB, fekete, 9kg

Cikkszám: DCPL2600DY1

Ár:

78 420 Ft



Garancia: 3 Év

Általános bemutatás

Nyomtató típusa Monokróm

Funkciók Nyomtatás, Átfedések, Szkennelés

Kijelző LCD

Kijelző mérete 2 soros LCD gombokkal

Max. papírméret A4

Memória 128 MB belső memória

Technológia Lézer

*

(*3) Szkennelési sebesség az ISO/IEC 17991 alapján (*7) kb. hozam deklarált érték az ISO/IEC 19752 szerint (*12) Hangnyomás és hangteljesítmény szint az ISO 7779 szerint (*13) Az energiafogyasztás kikapcsolt állapota az IEC *62301 Edition 2.0 szerint (*11) A kapacitás 80 g/m²-es papírral számítva (*16) Csak Windows (*17) Opcionális letöltés (*23) Az energiafogyasztás mérése az ENERGY STAR Ver 3.1 teszt módszer hálózati konfigurációjával történik.

Csatlakoztathatóság

Csatlakoztathatóság USB

Helyi interfész Hi-Speed USB 2.0

Másolás

Kétoldalas másolás Nem

Monokróm A4 másolási sebesség 34 példány percenként

Felbontás (egyszínű) Akár 600 x 600 dpi

Méret és súly

Dobozzal 580 (szé) x 517(mé) x 434 (ma) mm - 12.60kg

Doboz nélkül 410 (szé) x 399 (mé) x 272 (ma) mm - 10.1kg

Környezet

Teljesítményfelvétel Másolás: 490 W Másolás csendes módban: 280 W Nyomtatás: 470 W Nyomtatás csendes módban: 270 W Készenléti állapot: 43 W Alvó üzemmód: 4,1 W Mély alvó üzemmód: 0,5 W Kikapcsolva: 0,08 W (*13) (*23)

Hangteljesítmény Nyomtatás: 6.63B(A) Készenléti állapot: Nem hallható Csendes mód: 6.12B(A) Mély alvó mód: Nem hallható (*12)

Hangnyomás PC-s nyomtatás: kb. 49.0db(A) Készenléti állapot: 30.0db(A) Csendes mód: 44.0db(A) (*12)

Környezetvédelem

Jellemző áramfogyasztás 0,39 kWh/hét

Csomag tartalma

Tartalom Készülék, bejövő toner, dob, tápkábel, gyors üzembe helyezési útmutató, jótállási jegy

Nyomathordozók adatai

Típusok Standard tálca: A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (Hosszanti él), B6 (JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K és (195x270mm) Kézi adagolónyílás: szélesség 76.2 - 215.9 mm, hosszúság 127 - 355.6 mm, boríték; COM-
méretek10, DL, C5, Monarch Szkenner üvegről: A4/Letter Automata 2-oldalas adagoló: A4
Normál tálca: sima papír, vékony papír, újrahasznosított papír, vastag papír, 60-163 g/m2-es Kézi adagolónyílás: sima papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, ragasztott papír, címke, boríték, vékony boríték, vastag boríték 60-230 g/m2 Automata kétoldalas adagoló: normál papír, vékony papír, újrahasznosított papír, 64-105 g/m²

Operációs rendszer és szoftverek

Supported OS A kompatibilis operációs rendszer támogatás teljes listájáért látogasson el a support.brother.com weboldalra

Papírkezelés

PapírbemenetStandard tálca: 250 lap, Kézi adagolás:1 lap (*11)
Papírkimenet 120 lap A4 méretben Borítéknyomtatás: Igen, a kézi adagolónyílásból (*11)

Nyomtatás

Kétoldalas A4 nyomtatási sebesség Akár 16 oldal percenként
Felbontás Akár 1200 x 1200 dpi
Normál A4 fekete-fehér nyomtatási sebesség34 oldal percenként
Automatikus kétoldalas nyomtatás Igen
Első nyomat elkészítési ideje Kevesebb, mint 8.5 másodperc
Ajánlott havi volumen Akár 2.500 oldal

Beolvasás

Kétoldalas beolvasás Nem
Felbontás Akár 1200 x 1200 dpi
Beolvasás adott helyre Normál funkciók (*17) Szkennelés e-mailbe, OCR, kép, fájl, hálózati szkennelés (*16) Szkennelés Sharepointba (csak iPrint&Scan Windows esetén)
Szkenner típusa CIS

Biztonsági jellemzők

Automatic Intrusion DetectionIgen
Digitally-signed Firmware Igen

Kellékanyagok és tartozékok

Kellékek Kezdő toner 1 x 700 oldal (BK), Normál kapacitású toner TN2590 - 1200 oldal, Nagy kapacitású toner (*7) TN2590XL - 3000 oldal, Dobegység DR2590 Kb. 15 000 oldal 1 oldal munkánként

Jótállás

Jótállás2 plusz 1 év garancia (regisztráción alapul)

duplex típusa	manuális
kijelző mérete	2-soros
max havi kapacitás	3000
max nyomtatási papírformátum	A4
multifunkciós	Van
nyomtató típusa	lézernyomtató
színes	Nincs
szkenner	Van
Gyártó	Brother

kijelző típusa	LCD
másoló	Van
memória mérete	128
monokróm nyomtatási sebesség (lap/perc)	34
nyomtatási felbontás	1200x1200
tömeg	9 kg
USB2.0	Van
szín	fekete