

Brother MFC-L5710DN multifunkciós lézernyomtató



másoló, szkennel, fax, A4, duplex, 1200x1200 DPI, USB2.0, LAN, 512MB, fehér, 16,4kg

Cikkszám: MFCL5710DNRE1

Ár:

266 400 Ft

Garancia: 3 Év

Általános bemutatás

Nyomtató típusa Monokróm

Funkciók Nyomtatás, Átfedések, Szkennelés, Fax

Kijelző Színes érintőképernyő

Kijelző mérete 8.9cm

Max. papírméret A4

Memória 512MB belső memória

Technológia Lézer

*

**3) Szkennelési sebesség az ISO/IEC 17991 szerint (*7) kb. bejelentett hozamérték az ISO/IEC 19752 szerint (*12) Hangnyomás és hangteljesítmény szint az ISO 7779 szerint (*13) Az energiafogyasztás kikapcsolása az IEC 62301 Edition 2.0 szerint (*11) A kapacitás 80 g/m²-es papírral számítva (*16) Csak Windows (*17) Opcionális letöltés (*19) További aktiválást igényel (*23) Az energiafogyasztás mérése az ENERGY STAR Ver 3.1 teszt módszer hálózati konfigurációjával történik

Csatlakoztathatóság

Csatlakoztathatóság Vezetékes hálózat, USB

Helyi interfész Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front)

Vezetékes hálózati interfész Gigabit Ethernet

Másolás

Kétoldalas másolás Igen

Monokróm A4 másolási sebesség 48 példány percenként

Felbontás (egyszínű) Akár 1200 x 600 dpi

Méret és súly

Dobozzal 549 (szé) x 497 (mé) x 580 (ma)mm - 20.30kg

Doboz nélkül 417 (szé) x 461 (mé) x 448 (ma) mm - 16.60kg

Faxolás

Automatikus kétoldalas faxolás Igen

Faxmodem	33.6 kb/s
Környezet	
Teljesítményfelvétel	Másolás: 680 W Másolás csendes módban: 430 W Nyomtatás: 670 W Nyomtatás csendes módban: 430 W Készenlét: 31 W Alvó üzemmód: 5,9 W Mély alvó üzemmód: 0,6 W Kikapcsolás: 0,05 W (*13) (*23)
Hangteljesítmény	Nyomtatás: 7.02B(A) Üzemkész: 4.90B(A) Csendes mód: 6.54B(A) Mély alvás: Nem hallható (*12)
Hangnyomás	PC-nyomtatás (monó): kb. 54.0dB(A) Üzemkész: 35.0db(A) Csendes mód: 50.0db(A) (*12)
Környezetvédelem	
Blue Angel környezetvédelmi tanúsítás	Igen
Nordic Swan környezetvédelmi tanúsítás	Igen
Jellemző áramfogyasztás	0.59 kWh/hét
Csomag tartalma	
Tartalom	Készülék, Kezdő toner, Dobegység, Tápkábel, Gyors telepítési útmutató, Jótállási jegy
Nyomathordozók adatai	
Típusok és méretek	Szabványos tálca A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (hosszanti él), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4-es rövid (270 mm), Folio, Többcélú tálca szélessége 69,8- 215,9 mm, hossz 127-355,6 mm Boríték: COM-10, DL, C5, Monarch. ADF Szélesség: 105-215,9 mm, Hosszúság: 147,3-355,6 mm Szkennerüveg A4-ig/Letter Auto kétoldalas A4
Súly	Normál tálca: sima papír, fejléces papír, színes papír, vékony papír, újrahasznosított papír, vastag papír 60-163 g/m ² -es; Többcélú tálca: sima papír, fejléces papír, színes papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, ragasztott papír, címke, boríték, vékony, boríték, vastag boríték 60-230 g/m ² . ADF: sima és újrahasznosított papír 64-90 g/m ² . Automatikus kétoldalas: normál papír, fejléces papír, színes papír, vékony papír, újrahasznosított papír 64-105 g/m ²
Hálózat	
Vezetékes hálózat	Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Vezetékes hálózati biztonság	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Papírkezelés	
Papírbemenet	Standard tálca: 250 lap; Többcélú tálca: 100 lapos; Automatikus lapadagoló (ADF) 50 lap (*11)
Papírkimenet	150 lap A4 (*11)
Nyomtatás	
Kétoldalas A4 nyomtatási sebesség	Akár 24 kép percenként
Felbontás	Akár 1200 x 1200dpi
Normál A4 fekete-fehér nyomtatási sebesség	48 oldal percenként
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Igen
Emuláció	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7
Első nyomat elkészítési ideje	Kevesebb, mint 6.7 másodperc
Ajánlott havi volumen	Akár 5,000 oldal
Beolvasás	
Kétoldalas beolvasás	Igen
Felbontás	1200 x 1200dpi

Beolvasás Standard funkciók (*17) Szkennelés USB-re, e-mailbe, OCR-be, kép- és fájl szkennelése hálózati
adott mappába (SMB) (*16), FTP, SFTP, e-mail kiszolgáló, SharePoint (helyi).Direkt szkennelés közvetlenül
helyre USB flash memória tárolóra

Sebesség 1-oldalas: 28kpp mono és 20kpp színes; 2-oldalas: 56kpp mono és 40kpp színes(*3)

Szkenner típusa Dupla CIS

Megoldások

TámogatottKompatibilis a következőkkel: Remote panel, Súgókéres, ThinPrint Client, SecurePrint Vonalkód
Nyomtatás, E-mail Nyomtatás, Vonalkód Segédprogram, Egyéni felhasználói felület (*19)

Kellékanyagok és tartozékok

TartozékokKártyaolvasó tartó CH-1000 Opcionális külső NFC Kártyaolvasó tartó Papírtálcák: 250 lapos tálca LT-
5505; 520 lapos tálca LT-6505

Kellékek Kezdő toner 1 x 3000 oldal (BK); Normál kapacitású toner TN3600 - 3000 oldal; Nagy kapacitású toner
TN3600XL - 6000 oldal; Szuper nagy kapacitású toner TN3600XXL - 11 000 oldal (*7)Dobegység
DR3600 Kb. 75 000 oldal, munkánként 3 oldal

Közvetlen nyomtatás/beolvasás

Nyomtatás Nyomtasson közvetlenül USB flash memória meghajtóról. A támogatott formátumok közé tartozik;
adott PDF 1.7, JPEG, Exif JPEG, PRN (a modell nyomtató-illesztőprogramjával készült), TIFF (Brother modellel
forrásból szkennelve)

Jótállás

Jótállás2 plusz 1 év (regisztráción alapul)

duplex	Van
duplex típusa	automata
kijelző mérete	8,9cm
max havi kapacitás	5000
max nyomtatási papírformátum	A4
multifunkciós	Van
nyomtató típusa	lézernyomtató
színes	Nincs
szkenner	Van
Gyártó	Brother
kijelző típusa	LCD
fax	Van
LAN	Van
másoló	Van
memória mérete	512
monokróm nyomtatási sebesség (lap/perc)	48

nyomtatási felbontás	1200x1200
tömeg	16.4 kg
USB2.0	Van
szín	fehér