

ViewSonic PA504W DLP projektor

16:10, 1280x800 (WXGA), 22000:1, 4000lm, LAN, USB2.0, D-Sub, HDMI, COM port, hangszóró

Cikkszám: PA504W

Ár:

261 280 Ft



Garancia: 24 Hónap

- Előírás

Vetítőrendszer: 0,65" WXGA

natív felbontás: 1280x800

Fényerő: 4000 (ANSI lumen)

Kontrasztarány SuperEco móddal: 22000:1

Kijelző színe: 1,07 milliárd szín Fényforrás

típusa: 200W UHP lámpa

fényforrás élettartama (óra) normál módban: 5000

fényforrás élettartama (óra) SuperEco móddal: 15000

Lencse: f = 2,59-2,87, f = 16,88-21,88 mm

vetítési eltolás: 120% +/-5%

vetítési arány: 1,21-1,57

Optikai zoom: 1,3x

Digitális zoom: 0,8x-2,0x

Képméret: 30"-300"

Vetítési távolság: 0,78m-10,14m

(100"@2,61m)

Trapéztorzítás: V: +/-40°

Hallható zaj (normál): 31dB

Hallható zaj (Eco): 27dB

Bemeneti késleltetés: 16ms

Felbontás támogatása: VGA (640 x 480) - FullHD (1920 x 1080)

HDTV Kompatibilitás: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Videó kompatibilitás: NTSC, PAL, SECAM

Vízszintes frekvencia: 15K-102KHz

Függőleges szkennelési sebesség: 23-120Hz

- Bemenet

Számítógép bemenete (megosztva az összetevővel): 1

Kompozit: 1

HDMI: 2

(HDMI 1.4/ HDCP 1.4)**Hangbemenet (3,5 mm):**

1

- Hozam

Monitor kimenet: 1

Hangkimenet (3,5 mm): 1

Hangszóró: 10W

USB Type A (tápellátás): 1 (5V/1.5A)

- Vezérlő

RS232 (DB 9 tűs apa): 1
RJ45 (LAN-vezérlés): 1
USB Type A (szolgáltatások): 1
(megosztás USB A kimenettel)

- Mások
Tápfeszültség: 100-240V +/- 10%, 50/60Hz
(AC in)

Energiafogyasztás: Normál: 255W
Készenlét: <0.5W

Működési hőmérséklet: 0 ~ 40 °C

Karton: barna

Nettó súly: 2.33kg

Bruttó súly: 3.54kg

Méretek (szélesség x mélység x magasság) beállító lábbal: 294x218x110mm

Csomagolási méretek: 415x168x297mm

OSD nyelv: angol, francia, spanyol, thai, koreai, német, olasz, orosz, svéd, holland, lengyel, cseh, t-kínai, s-kínai, japán, török, portugál, finn, indonéz, indiai, arab, vietnami, görög, összesen 23 nyelv

Felhasználói kézikönyv: angol, s-kínai, t-kínai, indonéz, finn, francia, német, olasz, japán, koreai, lengyel, portugál, orosz, spanyol, svéd, török, arab, cseh, thai, vietnami, összesen 20 nyelvek

- Standard tartozék

Tápkábel: 1

VGA-kábel: 1

Távírányító: 1

QSG: Igen

Jótállási kártya: Igen (csak CN)

audió bemenet	Van
audió kimenet	Van
energiafogyasztás	255
fényerő	4000
izzó élettartama	15000
izzó típusa	projektorlámpa
képalkotás	DLP
képarány	16:10
kijelző felbontása	1280x800 (WXGA)
kompozit video	Van
kontrasztarány	22000
legkisebb veítési távolság	0.78
legnagyobb veítési távolság	10.14
mennyezeti felfüggesztés	Van
tömeg	2330
USB2.0	1
zajszint	31
Gyártó	ViewSonic

COM port	1 db
D-sub kimenet	Van
hangszóró	Van
HDMI	2 db
LAN	Van
távírányító	Van
szín	fehér