

Obsbot Meet 2 webkamera fehér

3840x2160, 30fps, 79,4, USB-C / USB-A, beépített mikrofon, autofókusz

Cikkszám: OWW-2311-CE

Ár:

62 030 Ft



Mini méretben, hatalmas a látványban

Hű maradva a klasszikus OBSBOT Meet sorozat kialakításához, a Meet 2 színeesebb és kompaktabb megjelenéssel érkezik. Hatalmas 4K képalkotási technológiája fejlett mesterséges intelligencia funkcióval mindig lenyűgöző. Minden képkocka tökéletes pillanat lesz a videohívásokban és a tartalomkészítésben.

Lenyűgöző. Elegáns. Sima.

Válassza ki a stílusához illő árnyalatot.

Akár a frisset és stílusosat, akár az egyszerűt és a klasszikust részesíti előnyben, az OBSBOT Meet 2-nek mindig van egy színe, amely Önhöz szól.

Készülj fel! Hagyja, hogy az AI töltsen fel a keretet

Függetlenül attól, hogy egyedül vagy több emberrel, az OBSBOT Meet 2 AI algoritmus biztosítja, hogy a kép legjobb pozíciójában legyen, és könnyedén professzionális megjelenést biztosít.

Rögzítsen széles körben, bármilyen figyelemre méltó pillanatra

A jelenettől függetlenül az OBSBOT Meet 2 tökéletesen érzékeli és középre állítja mind a fekvő, mind az álló módban. Széles FOV-jával többet megörökít a környezetéből, miközben prioritásként mindig a középpontba állítja be.

Páratlan 4K videó, láss minden részletet

Minden látvány éles és tiszta. Tapasztalja meg a legjobb videóminőséget a 4K@30fps vagy 1080p@60fps HDR támogatással. Az OBSBOT Meet 2 gazdag színekkel és tökéletes részletekkel ruházza fel videóit, élénken életre keltve a tartalmat.

Autofókusz, éles pillanatok alatt

Soha ne hagyja ki a fókuszát a villámgyors autofókusz segítségével. Akár egy témát mutat meg, akár mozog a szobában, az OBSBOT Meet 2 PDAF (Phase Detection Auto Focus) technológiája éles és fókuszált marad.

Ragyogjon fényesen, még gyenge fényviszonyok között is

A 1/2"-os CMOS-érzékelő és a f/1,8-as nagy rekesznyílás biztosítja, hogy élénknek és fényesnek tűnjön bármilyen

fényviszonyok között. Legyen szó késő esti közvetítésről vagy gyengén megvilágított helyiségről, a videód élénken ragyog.

Tiszta kettős mikrofon, zaj megszakítás nélkül

Vágja át a zajt, és hallgassa teljes tisztasággal. Az OBSBOT Meet 2 kettős, minden irányú zajsűrő mikrofonjai gondoskodnak arról, hogy hangja kiemelkedjen, és kristálytisza legyen.

Plug and Play, egyszerű streamelés

Kezdje el az OBSBOT Meet 2-vel, a beállítási élmény zökkenőmentes és gyors lesz; egyszerűen csatlakoztassa, és készen áll a kezdésre, mindenféle műszaki illesztőprogram vagy szakértelem nélkül, így a kicsomagolástól a streamelésig percek alatt eljuthat.

Hozz létre többet, lőj több módon

Zökkenőmentesen válthat a fekvő, álló és fejjel lefelé módok között. Az OBSBOT Meet 2 maximális rugalmasságot biztosít, lehetővé téve, hogy gond nélkül, tetszőlegesen hozzon létre tartalmat.

Kapcsolja be az adatvédelmet, szakítsa meg az aggodalmakat

Az adatvédelem egy pillanat alatt elérhető. Az OBSBOT Meet 2 mágneses borítása biztonságban tartja a pillanatokat, amikor nincs használatban, és megakadályozza a véletlen felvételeket. Az Ön személyes adatai védve vannak. Élvezze a lelki békét.

Hatékony Streaming Suite: OBSBOT Center

Vegye át az irányítást az OBSBOT Center segítségével. Könnyedén kezelheti a funkciókat, módosíthatja a képparamétereket, és válthat az eszközök között a gördülékeny munkafolyamat érdekében. Az intuitív kezelőfelület megkönnyíti a beállítások testreszabását.

Méret és súly

Méret (tartó nélkül):

45 x 36 x 22,2 mm / 1,78 x 1,4 x 0,87 hüvelyk

Méret (tartóval együtt):

45 x 36 x 36,7 mm / 1,78 x 1,4 x 1,45 hüvelyk

Súly (tartó nélkül):

40,5 g / 1,43 uncia

Súly (tartóval együtt):

67,5 g / 2,38 uncia

Kamera

Érzékelő: **1/2" CMOS**

Effektív képpontok száma: **48M**

Rekesznyílás: **f/1,8**

Videó felbontása:

Akár 4K@30fps/1080@60fps támogatás

MJPEG: 3840x2160@[30 25 24 20 15], 1920 x 1080@[60 50 30 25 24 20 15], 1280x720@[60 50 30 25 24 20 15]

YUV: 640x480@[30 25 24 20 15], 640 x 360@[30 25 24 20 15]

Zoom: **4x digitális zoom**

FOV(D): **79,4°**

Fókuszmod: **AF(PDAF)/MF**

Fókusz távolság: **10cm → ∞**

HDR: **Támogatás**

Expozíció-kompenzáció: **±3 Fé**

ISO: **100-6400**

Redőny: **1/6400~1/30s**

Fehéregyensúly: **2000 ~ 10000K**

Kapcsolatfelvételi felület

Beépített audio bemenet:

Beépített kétirányú, minden irányú mikrofon zajsökkentéssel és automatikus erősítéssel

Tápfeszültség interfész:

USB Type-C csatlakozás

Adatport:

USB 2.0

USB Type-C csatlakozás

Felület

01. 4K Ultra HD objektív

02. Kamera jelző

03. Kettős mikrofon

04. USB-C port

05. UNC 1/4-20 interfész

Rendszerkövetelmények

Windows® 10 vagy újabb

macOS 11 vagy újabb

1080p 60 fps és 4K felbontáshoz ajánlott

Ajánlott Apple számítógépek:

MacBook Pro (2018, 8. generációs Intel® Core™ i5 processzorok vagy újabb)

MacBook Air (2018, 8. generációs Intel® Core™ i5 processzorok vagy újabb)

iMac Retina (2019, 8. generációs Intel® Core™ i5 vagy újabb processzorok)

Javasolt PC konfiguráció:

CPU: 7. generációs Intel® Core™ i5 vagy újabb processzorok

RAM: 8 GB

Működési környezet

Kamera munkakörnyezeti hőmérséklet: 0°C-40°C

Csomag tartalma

OBSBOT Meet 2*1

- USB-C–USB-A adapter*1
- USB-C kábel*1
- Adatvédelmi fedél*1
- Mágneses rögzítés*1
- Felhasználói kézikönyv*1
- Jótállási jegy*1

autofókusz	Van
digitális zoom	4
kamera rögzítés típusa	állványra/monitorra rögzíthető
látószög	79,4
tömeg	40.5
videó felbontása	3840x2160
Gyártó	Obsbot
beépített mikrofon	Van
csatlakozó	USB-C / USB-A
rögzítési sebesség	30
magasság	36 mm
mélység	22.2 mm
szélesség	45 mm
szín	fehér