

Shuttle XH610G2 XPC Slim barebone desktop számítógép

Shuttle®

2db, DDR5 - SODIMM, PCIe M.2, 2,5Gb/s + 1Gb/s, fekete

Cikkszám: XH610G2

Ár:

182 270 Ft



5 literes mini munkaállomás továbbfejlesztett bővítési lehetőségekkel

A Shuttle XH610G2 egy nagy teljesítményű mini munkaállomásként tűnik ki, kompakt, 5 literes házába csomagolva, amely ideális a különféle kereskedelmi alkalmazásokhoz. Az Intel H610 lapkakészletre épülő XH610G2 zökkenőmentesen támogatja az Intel® Core™ 14. generációs LGA1700 65W-os processzorokat, valamint az integrált Intel® UHD grafikus kártyát, lehetővé téve a gazdag média- és intelligens grafikai képességeket, és támogatva a 4K háromkijelzős felbontást.

Továbbá az XH610G2 két különálló grafikus kártyahellyel és LTE bővítő kártya-képességekkel büszkélkedhet, amelyek széleskörű bővítési lehetőségeket és fokozott működési hatékonyságot kínálnak. Páratlan teljesítményt és sokoldalúságot biztosít, készen állva a modern üzleti környezetek változó igényeinek kielégítésére, mint például a képfelismerés, a TV-falak illesztése, a 3D-s videók készítése és a hatékony mesterséges intelligencia általi adatfeldolgozás.

DDR5-5600 memória SO-DIMM támogatás

Az XH610G2 kétcsatornás DDR5-5600 memóriát támogat
? Maximális kapacitás akár 64 GB (32 GBx2)
? Hatékonyan működik 1,1 V-on, csökkentve a szükséges feszültséget.

Sokoldalú I/O különböző felhasználásra

Az XH610G2 átfogó I/O interfészt kínál az 5 literes mini modelljében.

? Nagy sebességű adatátvitel: 4xUSB 3.2 Gen 1, opcionális COM portok
? Többkijelzős támogatás: integrált három videokimeneti interfész
? Zökkenőmentes hálózati kapcsolat: 2,5G és 1G kettős LAN
? Rugalmas bővítési lehetőségek

4K háromkijelzős képesség

Az XH610G2 három független kijelzőhöz csatlakoztatható, így kiváló minőségű 2D és 3D videobemutatókat biztosít. Ezenkívül az Intel® Graphics Command Centeren keresztül akár három képernyős összeillesztést is támogat a TV-falak esetében.

? Az integrált Intel® UHD grafikus kártya tiszta 4K támogatást nyújt.
? A 2 db HDMI 2.0b és az 1 db DisplayPort port egyenként akár 4096 x 2160 képpontos felbontást is támogat.

Integrált kettős PCI-E foglalat

A beépített PCI-E x16 és egy PCI-E x1 slottal rendelkező XH610G2 támogatja a grafikus kártyák vagy videorögzítő kártyák bővítési lehetőségeit, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy sokoldalú 3D/2D médiaalkalmazásokhoz használható rendszert építsenek, és megfeleljenek a nagy sebességű és nagy képfrissítési gyakoriságú játékok igényeinek. Ez a konfiguráció zökkenőmentes működést biztosít, és javítja a felhasználói élményt a csúcscategóriás teljesítmény és a hatékony számítástechnikai igények érdekében.

* Az 5.0-s generációs PCI-e x16 foglalat maximális méretei: 208,5 mm x 120 mm x 45 mm

M.2 bővíthetőség

? Bővített tárhely – 2 db M.2 2280, M kulcsnyílás:
1x M.2 2280, M kulcs PCIe Gen3x4 vagy SATA 6Gb/s csatlakozóhoz
1x M.2 2280, M kulcs, csak SATA 6Gb/s-hoz

? Kiegészítő WLAN modul – 1 db M.2 2230, E kulcsnyílás:
Képes Wi-Fi modul, Bluetooth modul vagy más kompatibilis eszközök telepítésére, ami nagyobb átviteli sávszélességet biztosít vezeték nélküli környezetekben.

Kényelem - Könnyed használat

? BIOS és segédprogramok funkciói:
Wake on LAN, bekapcsolás áramkimaradás után, RTC bekapcsolás, Watch Dog és automatikus bekapcsolás (alaplapi ugrás beállítással, a BIOS elérése nélkül).
? Megbízhatóság:
Magában foglalja a Shuttle exkluzív hőcsöves hűtési technológiáját, amely biztosítja a 24/7-es hosszú távú működést és a 0 és 50 Celsius fok közötti munkakörnyezethez való alkalmasságot.
? Rögzítési módok:
Támogatja a 75x75 és 100x100 méretű VESA rögzítési szabványokat, és LCD monitor vagy TV hátuljára is szerelhető.
? Támogatott operációs rendszer:
Windows 11 és Linux (64 bites)

barebone	Van
USB-A 3.2 Gen2×1	4
Gyártó	Shuttle
2,5"-os bővítőhely	1
DisplayPort	1 db
fejhallgató kimenet	Van
formátum	XPC Slim
háttértár vezérlő típusa	PCIe M.2
HDMI	2 db
LAN	2,5Gb/s + 1Gb/s
M.2 foglalat	1 db
memória foglalat típusa	DDR5 - SODIMM
memória foglalatok száma	2 db
memória maximális mérete	64 GB

mikrofon bemenet	Van
processzor foglalat típusa	LGA1700
processzorok maximális száma	1 db
tömeg	2 kg
USB2.0	4 db
magasság	95 mm
mélység	200 mm
szélesség	250 mm
szín	fekete