

Brother DS-640 hordozható lapbehúzó szkennelő

dokumentumszkennelő, 600 DPI, A4, 15 lap/perc, USB2.0, fehér


Cikkszám: DS640TK1

Ár:



59 190 Ft




Memóriakapacitás	Normál	DSmobile DS-640: 128 MB DSmobile DS-740D: 256 MB DSmobile DS-940DW: 512 MB
Áramforrás		DSmobile DS-640/DSmobile DS-740D: USB busz áramforrás DSmobile DS-940DW: USB busz áramforrás/tölthető Li-ion akkumulátor
	Szkennelés	DSmobile DS-640: 2,3 W DSmobile DS-740D: 2,9 W DSmobile DS-940DW: 4,4 W (Wi-Fi mód) 3,6 W (USB mód)
Kb. Energiafogyasztás *1	Üzemkész	DSmobile DS-640: 1,3 W DSmobile DS-740D: 1,4 W DSmobile DS-940DW *2: 2,2 W (Wi-Fi mód) 1,5 W (USB mód)
	Kikapcsolt állapot	DSmobile DS-640: 0,01 W DSmobile DS-740D: 0,01 W DSmobile DS-940DW *2: 0,11 W DSmobile DS-640:





DSmobile DS-740D:



Méretek



DSmobile DS-940DW:



Kb. Súly	DSmobile DS-640: 466 g	
	DSmobile DS-740D: 646 g	
	DSmobile DS-940DW: 699 g	
Hőmérséklet	Működés	5 °C – 35 °C *3
	Tárolás	-20 °C – 60 °C
Páratartalom	Működés	20% – 80%
	Tárolás	10% – 90%
*1		
A készülék USB-interfész használatával történő csatlakoztatásakor mérve.		
*2		
(DSmobile DS-940DW) A tölthető Li-ion akkumulátor teljesen feltöltött állapotában mérve.		
*3		
(DSmobile DS-940DW) A töltés leáll, ha a hőmérséklet meghaladja a specifikációban meghatározott értéket.		

A dokumentumokra vonatkozó előírások

Papírtípus	Fénykép, Papír, Kártya (dombornyomott), Névjegykártya, Nyugta
	DSmobile DS-640:
	86,4 mm x 50,8 mm-től 1828,8 mm x 215,9 mm-ig

DSmobile DS-740D/DSmobile DS-940DW:

Dokumentumméret	Egyoldalas beolvasás
	86,4 mm x 50,8 mm-től 1828,8 mm x 215,9 mm-ig
	2-oldalas beolvasás
	86,4 mm x 50,8 mm-től 406,48 mm x 215,9 mm-ig
	Kimenetvezető

A szkennер műszaki adatai

Színes/Monokróm	Igen/Igen
Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10	
TWAIN-kompatibilis	Windows Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019
WIA-kompatibilis	Windows Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10
ICA-kompatibilis	Mac macOS v10.12.x / v10.13.x / v10.14.x *1
Színmélység	Bemenet 48 bites színfeldolgozás Kimenet 24 bites színfeldolgozás
Felbontás	Interpolált Maximum 1200 x 1200 dpi Optikai Maximum 600 x 600 dpi
Beolvasási szélesség	Maximum 215,9 mm
Szürkeárnyalat	256 szint
Maximum Sebesség	Lásd a modellje oldalán a helyi Brother weboldalon.

*1

A legújabb macOS illesztőprogram-frissítésekért látogassa meg a support.brother.com weboldalt.

Tölthető Li-ion akkumulátor (DSmobile DS-940DW)

Töltési idő	2,6 óra
Folyamatos készenléti idő	10 perc (ha az Automatikus kikapcsolás funkció aktív)
Beolvasható lapok száma (WLAN BE)	200 lap
Beolvasható lapok száma (WLAN KI)	320 lap



- A tölthető Li-ion akkumulátor táblázatában szereplő adat eltérő lehet a beolvasott dokumentumoktól vagy környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől és a töltési/kisütési módtól függően.
- Az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében kapcsolja ki a szkennert, amikor nem használja.

Interfész műszaki adatai

USB 3.0 *1

USB	Használjon 2 méternél nem hosszabb USB 3.0-s kábelt (normál A/micro-B) vagy USB 2.0-s interfészkábelt (normál A/micro B).
-----	---

Memóriakártya (DSmobile DS-940DW)	microSD-memóriakártya: 2 GB-32 GB
-----------------------------------	-----------------------------------

Vezeték nélküli LAN (DSmobile DS-940DW)	IEEE 802.11b/g/n
---	------------------

*1

A készülék USB 3.0-s interfésszel rendelkezik. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 2.0 interfésszel rendelkezik.

Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.

Hálózati specifikációk (DSmobile DS-940DW)

IEEE 802.11b/g/n, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Vezeték nélküli hálózati biztonság	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
	WPS
Beállítást támogató segédprogram	WLAN-asszisztens

Támogatott protokollok és biztonsági funkciók (DSmobile DS-940DW)

Protokoll (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS-feloldó, mDNS, SNMPv1/v2c, ICMP, Webszolgáltatások (beolvasás), HTTP/HTTPS kiszolgáló, LLNMR responder, SNTP kliens
Protokoll (IPv6)	RA, DNS feloldó, mDNS, LLNMR responder, Webszolgáltatók (szkennelés), SNTP kliens, HTTP/HTTPS kiszolgáló, ICMPv6
Hálózatbiztonság (vezeték nélküli hálózat)	SSL/TLS (HTTPS)
Vezeték nélküli tanúsítvány	Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ – személyes), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifier Mark License

Gyártó	Brother
--------	---------