

Dell EMC PowerEdge R760xs 2U rack server

Intel Xeon, Silver 4509Y, 8x, 2,6GHz, 32GB, DDR5, HDD-k max száma:
16db, 2,5", Hot-plug, 2x 1Gb/s, TPM, 1100W, redundáns táp, RAID vezérlő:
PERC H755, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60,
fekete

Cikkszám: EMEA_PER760XS1FLEXI

Ár:

2 277 070 Ft



Garancia: 3 Év Megj.: 2R76\P: 0x000000\B: 1x353673\F: 5x353687\Ri: 0x000000\M1: 1x357475\M2:
0x000000\S1: 0x000000\S2: 0x000000\BC: 0x000000\BS: 0x000000\H7a: 0x000000\H7b: 0x000000\H10:
0x000000\L1G: 0x000000\L10G: 0x000000\X: 0x000000\Y: 0x000000\Z: 0x000000

DELL PowerEdge R760xs (16G) Szerver

Cikkszám:	1 360660
Típus:	1 Rack 2U, PowerEdge R760xs-es szerver 16. gen.
HD Bay:	1 2.5" Chassis with up to 16 Hard Drives (SAS/SATA), PERC11
Chipset:	1 Intel C740 series
TPM:	1 Trusted Platform Module 2.0 V3
CPU I.:	1 Intel Xeon Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 23M Cache, Turbo, HT (125W) DDR5-4400
CPU II.:	0 Opcióban
Hűtőborda:	1 Standard Heatsink
RAM 1.:	1 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank
RAM 2.:	0 Opcióban
RAM DIMM:	1 5600MT/s RDIMMs
BOSS:	0 Opcióban
BOSS SSD:	0 Opcióban
RAID vezérlő:	1 PERC H755 SAS Front
RAID config.:	1 Unconfigured RAID
SSD 1.:	0 Opcióban
SSD 2.:	0 Opcióban
HDD 1.:	0 Opcióban
HDD 2.:	0 Opcióban
Internal:	- -
Flex Bay:	- -
Optical Drive:	1 No Internal Optical Drive
BIOS settings:	1 Power Saving BIOS Settings
Fan:	1 Standard Fan x5
PSU:	2 Dual, Redundant(1+1), Hot-Plug Power Supply,1100W MM(100-240Vac) Titanium
Tápkábel:	2 C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord
PCIe slots:	1 Riser I/O kártyán
Riser (I/O):	1 Riser Config 0, No Riser, 1x16 + 1x8 (1 CPU), without OCP
Remote (DRAC):	1 iDRAC9, Enterprise 16G
DRAC password:	1 iDRAC,Legacy Password

Base LAN:	1 Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM
LAN 1GbE 1.:	0 Opcióban
LAN 1GbE 2.:	0 Opcióban
LAN 10Gb 1.:	0 Opcióban
LAN 10Gb 2.:	0 Opcióban
FC xGb 1.:	0 Opcióban
FC xGb 2.:	0 Opcióban
HBA:	0 Opcióban
Bezel:	1 PowerEdge 2U Standard Bezel
Rack Sín:	1 ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21)
Rack Arm:	0 Opcióban
GPU Install kit:	- -
GPU:	- -
VGA:	1 VGA
OS:	0 No Operating System
CAL User:	0 Opcióban
CAL Device:	0 Opcióban
CAL RDS:	0 Opcióban

HDD-k max száma	16
memória max mérete	1536
PCIe x16	1
PCIe x8	1
RAID 50	Van
RAID 60	Van
Gyártó	Dell
D-sub kimenet	Van
formátum	2U
HDD mérete	2.5
Hot-Plug	Van
LAN	2× 1Gb/s
memória foglalat típusa	DDR5
memória foglalatok száma	16 db
memória mérete	32 GB
memória órajele	5600
modulok száma	1
processzor alap órajele	2.6 GHz
processzor család	Intel Xeon
processzor foglalat típusa	LGA4677
processzor magok száma	8

processzor modellszám	Silver 4509Y
processzorok maximális száma	2 db
processzorok száma	1
RAID 0	Van
RAID 1	Van
RAID 10	Van
RAID 5	Van
RAID 6	Van
RAID funkció	Van
RAID vezérlő	PERC H755
redundáns táp	Van
tápegység teljesítménye	1100
tápegységek száma	2
tömeg	28.82 kg
TPM	Van
USB2.0	1
USB3.0	1
videókártya típusa	Matrox G200
szín	fekete