

Thermaltake View 200 TG ARGB Snow táp nélküli ablakos Mid Tower számítógépház fehér



alsó táp, 2,5" hely: 2db, 3,5" belső hely: 2db, USB3.0: 2db, 120mm-es hűtő: 3db, világítás: ARGB, RGB-sync, Mini-ITX, mATX, ATX

Cikkszám: CA-1X3-00M6WN-00

Ár:

37 150 Ft

Tekintse meg a 200 TG ARGB Snow Mid Tower alvázat

View 200 TG ARGB Snow Mid Tower Chassis egy ATX ház, amely három előre telepített hidraulikus csapágyazású 120 mm-es ARGB Lite első ventilátorral rendelkezik, és RGB világítása az egyedi tervezésű edzett üveg előlapon keresztül látható. RGB világítását az ASUS, a GIGABYTE, az MSI és az ASRock alaplap szoftverei vezérelhetik. Sőt, a View 200 TG ARGB Snow Mid Tower alváz elejére akár hat 120 mm-es ventilátor szerelhető a házba, és akár egy 360 mm-es hűtő is elhelyezhető.



* A kép csak tájékoztató jellegű.



* A kép csak tájékoztató jellegű.

Edzett üveg előlap

A View 200 TG ARGB Snow Mid Tower alváz jobb láthatóságot biztosít, mivel RGB világítása látható az egyedi tervezésű edzett üveg előlapon keresztül.



Három előre telepített hidraulikus csapágyas 120 mm-es ARGB Lite első ventilátor

View 200 TG ARGB Snow Mid Tower alváz három előre telepített hidraulikus csapágyas 120 mm-es ARGB Lite ventilátorral érkezik a ház elején. Lenyűgöző fényhatásait az ASUS, a GIGABYTE, az MSI és az ASRock alaplapi szoftvere vezérli.



Beépített PSU fedél

A View 200 TG ARGB Snow Mid Tower alváz teljes hosszúságú tápegység-burkolattal rendelkezik, amely bőséges helyet biztosít a kábelek elhelyezéséhez, miközben szabadon tartja a levegő áramlását a merevlemez és a tápegység számára.

Edzett üveg panel

A View 200 TG ARGB Snow Mid Tower alváz bal oldalán egy 3 mm-es edzett üveglap található, amely vastagabb és karcállóbb a normál akrilhoz képest. Rádásul a megnövelt ablakkialakítás lehetővé teszi, hogy az összes alkatrészt teljes RGB dicsőségében jelenítse meg és csodálja meg.



A kép csak tájékoztató jellegű.

Csúcskategóriás terjeszkedési lehetőségek

View 200 TG ARGB Snow Mid Tower alváz jó bővíthetőségű. Maximum 166 mm-es CPU-hűtőt, akár 330 mm-es VGA-elhelyezést (radiátor nélkül), akár 190 mm-es tápegységet (HDD-rack-el) képes támogatni. A kiváló hűtési képességre optimalizált ház három hidraulikus csapágyazású, 120 mm-es ARGB Lite ventilátorral rendelkezik előre telepítve; Választhat úgy is, hogy két 140 mm-es ventilátort helyez elöl és felül, vagy akár hat 120 mm-es ventilátort is beépíthet. A radiátor kompatibilitás érdekében elöl akár 360 mm-es ventilátort is támogat, így több lehetőséget kínál a csúcskategóriás bővítésre!

Méret

Ventilátor kapacitás

A radiátor kapacitása



CPU hűtő
Maximális magasság 166 mm



PSU
Maximális hossz
190 mm (HDD tokkal együtt)



Alaplap
6.7" x 6.7" (Mini ITX), 9.6" x 9.6" (Micro ATX), 12" x 9.6" (ATX)



VGA
Hosszkorlátozás
330mm (radiátor nélkül)
300mm (radiátorral)



Praktikus I/O portok

Két USB 3.0 port, egy HD Audio és egy reset gomb található a felső panelen, hogy szükség esetén közvetlen hozzáférést biztosítson.

All-in-One kompatibilitási lista


All-in-One kompatibilitási lista


	120-as sorozat	240-es sorozat	360-as sorozat	140-es sorozat	280-as sorozat	420-as sorozat
Elülső	•	•	•	•	•	-
Top	•	•	-	-	-	-
Hátsó	•	-	-	-	-	-

Rajongói támogatási lista

Ventilátor kompatibilitási lista

	120 mm	140 mm	200 mm
Elülső	3	2	-
Top	2	2	-
Hátsó	1	-	-





Gyártó

Thermaltake