

Canon PIXMA TR4756i színes multifunkciós tintasugaras nyomtató

fotónyomtató, másoló, szkennер, fax, A4, duplex, 4800x1200 DPI, USB2.0, Wi-Fi, fehér

Cikkszám: 5074C046AA

Ár:

39 710 Ft



Garancia: 2 Év

Általános műszaki leírás

- Funkciók
Wi-Fi, nyomtatás, másolás, beolvasás, fax, felhőalapú tárhely

A nyomtató műszaki jellemzői

- Nyomtatási felbontás
Max. 4800×1200 dpi ¹
- Nyomtatási technológia
2 FINE tintapatron (BK/fekete, CL/színes)
- Fekete-fehér nyomtatás sebessége
Kb. 8,8 kép/perc ²
- Színes nyomtatás sebessége
Kb. 4,4 kép/perc ³
- Fényképanyomtatás sebessége
Szegély nélküli 10×15 cm-es (4"×6") fénykép: kb. 65 másodperc⁴
- Első nyomat elkészülési ideje
Fekete-fehér: 11 mp (kész/egyoldal) ⁵
Színes: 19 mp (kész/egyoldal) ⁶
- Szegély nélküli nyomtatás
Igen (A4, LTR, 10×15 cm (4"×6"), 13×18 cm (5"×7"), 20×25 cm (8"×10"))
- Kétoldalas nyomtatás
Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, Letter – normál papír)

Tintapatron és kapacitás

- Alaptartozékként járó tintapatronok
PG-575, PG-575XL (fekete)
CL-576, CL-576XL (színes)
- A tintapatron kapacitása (normál papír)
A4-es színes dokumentumnyomtatás ⁷
Fekete: 100 oldal
Fekete XL: 400 oldal
Színes: 100 oldal
Színes XL: 300 oldal

Papírtámogatás

- Papírtípusok
Normál papír

Photo Paper Pro Platinum (PT-101)
Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matt fotópapír (MP-101)
Glossy Photo Paper ""Everyday Use"" (GP-501)
Nagy felbontású papír (HR-101N)
Boríték

Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),
Canon Red Label Superior (WOP111)
Canon Océ Office színes papír (SAT213)
Többször felragasztható fotópapír (RP-101)
Mágneses fotópapír (MG-101)
Üdvözlőlap (gyártó: Avery és RedRiverPaper)

- Maximális papírbemeneti kapacitás
Első tálca: max. 100 lap (normál papír) vagy 20 lap (fotópapír)
Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR: 20 lap, LGL: 5 lap
*A papírbetöltési kapacitásra vonatkozó részletes listát lásd az online útmutatóban; a kapacitás a kiválasztott hordozótípustól és lapmérettől függően változik.
- Papírméretetek
Első tálca: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"×6" (10×15 cm), 5"×7" (13×18 cm), 8"×10" (20×25 cm), borítékok (DL, COM10)

[Egyéni méret] szélesség 101,6 mm – 215,9 mm, hossz 152,4 mm – 676 mm

Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL

- Papír négyzetmétertömege
Első tálca: normál papír: 64 g/m²–105 g/m² vagy a Canon eredeti, támogatott papírai
Canon papír: max. papírtömeg kb. 300 g/m²
(Photo Paper Pro Platinum PT-101)

A lapolvasó műszaki jellemzői

- Lapolvasó típusa
Síkágyas (automatikus dokumentumadagoló/másolóüveg) és CIS színes lapolvasó
- Szkennelési sebesség
Kétoldalas Nem megerősített kép/perc színes ⁸
Kétoldalas Nem megerősített kép/perc fekete ⁹
Egyoldalas nyomtatás. Nem megerősített kép/perc színes ¹⁰
Egyoldalas nyomtatás. Nem megerősített kép/perc fekete ¹¹
- Beolvasási felbontás (optikai)
600×1200 dpi ¹²
- Sorszkennelési sebesség
Színes: 3,5 ms/sor (300 dpi)
Szürkeárnyaltos: 1,5 ms/sor (300 dpi) ¹³
- Szkennelés színmélysége (bemeneti/kimeneti)
Színes: egyenként 16/8 bites RGB
Szürkeárnyaltos: 16 bit/8 bit
- Maximális dokumentumméret
Másolóüveg: A4/Letter (216×297 mm)
Automatikus dokumentumadagoló: A4/Letter/Legal (216×356 mm)

A másoló műszaki jellemzői

- Másolási sebesség
ESAT/egyoldalas automatikus dokumentumadagoló (színes): kb. 2,7 kép/perc ¹⁴
ESAT/egyoldalas automatikus dokumentumadagoló (fekete): kb. 6,4 kép/perc ¹⁵
- Másolási minőség
3 pozíció (vázlat, normál, kiváló)
- Intenzitásbeállítás
9 szint (automatikus beállítás elérhető, AE másolás)
- Másolás több példányban
99 példány (max.)
- Másolási funkciók és
Dokumentummásolás, kétoldalas másolás, 2-az-1-re másolás, 4-az-1-re másolás, leválogatásos másolás

(csak automatikus dokumentumadagoló), kerettörlesztés másolás (csak síkágyas), igazolványmásolás

- Másolási nagyítás

25–400%

Oldalhoz illesztés

A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre

Fax jellemzői

- Fax típusa
Super G3/színes
- Faxfelbontás
Fekete-fehér: 8 pont/mm x 3,85 sor/mm (normál)
8 pont/mm x 7,7 sor/mm (finom)
300×300 dpi (extrafinom)

Színes: 200×200 dpi

- Faxolási sebesség
Fekete-fehér: kb. 3 mp ¹⁶
Színes: kb. 1 perc ¹⁷
- Modem sebessége
maximum 33,6 kb/s (automatikus visszalépés)
- Nyomtatási méret
A4, LTR, LGL
- Faxmemória
Kb. 50 oldal ¹⁸
- Automatikus tárcsázás
Kódolt gyorstárcsázás: max.20 hely
Csoportos tárcsázás: max. 19 hely

Interfész

- Kijelző típusa és mérete
Képpontmátrixos LCD (monokróm)
- Kijelzőnyelvek
32 választható nyelv:
japán, angol (mm és inch), német, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, norvég, svéd, finn, orosz, ukrán, lengyel, cseh, szlovén, magyar, szlovák, horvát, román, bolgár, török, görög, észt, lett, litván, egyszerűsített kínai, koreai, hagyományos kínai, thai, indonéz, vietnámi

Csatlakoztathatóság

- Normál interfész
Nagy sebességű USB (B típusú port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/¹⁹
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó
Vezeték nélküli LAN frekvenciasávja: 2,4 GHz
- Mobilalkalmazások
Canon PRINT alkalmazás ²⁰
Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás ²¹
- A nyomtató funkciói
Easy-PhotoPrint Editor szoftver²²
Easy Layout Editor szoftver (csak Windows)
Canon Inkjet Smart Connect szoftver
Creative Park alkalmazás
Cloud Link ²³
Canon Print Service beépülő modul (Android) ²⁴
Apple AirPrint ²⁵
Wireless Direct ²⁶
Mopria (Android) ²⁷
- Smart Assistant és Automatizálási támogatás
Amazon Alexa™ ²⁸
Google Assistant™ ²⁹

Szoftver

- Támogatott operációs rendszerek
Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.

Kijelző: XGA 1024×768 vagy jobb

Mac: OS X 10.15.7 ~ macOS 14

Chrome OS

Mobil operációs rendszerek: iOS®, iPadOS, Android™³⁰

*Az operációs rendszerekkel való kompatibilitás a termék megjelenésének időpontjában megerősítve. A később kiadott operációs rendszerek támogatását lásd a Canon letöltési központban.

- Minimális rendszerkövetelmények
Windows: legalább 1,5 GB
Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.
- A csomag részét képező szoftverek
Nyomtató-illesztőprogram
IJ Printer Assistant Tool
Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

Fizikai jellemzők

- Méretek (szé. × mé. × ma.)
Kb. 435×295×189
Kb. 435×592×438
- Akusztikai zajszintek
kb. 56,5 dB(A)³¹
- Ajánlott működési környezet
5–35 °C
10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- Áramforrás
100–240 V AC, 50/60 Hz
- Terhelhetőség
Max. 1200 oldal/hónap
- Energiafogyasztás
Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W, készenléti állapotban (USB-kapcsolat a számítógéppel): kb. 0,8 W
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,4 W
Készenléti állapotba lépésig eltelő idő: 10 perc 6 másodperc
Másolás: kb. 7 W³²
*A készenléti állapotba lépésig eltelő idő nem módosítható (Lot26)
- Jellemző energiafogyasztás
0,21 kWh³³

duplex	Van
duplex típusa	automata
fotónyomtató	Van
max havi kapacitás	1200
max nyomtatási papírfarmátum	A4
multifunkciós	Van
nyomtató típusa	tintasugaras nyomtató

színes	Van
szkenner	Van
Wi-Fi	Van
Gyártó	Canon
fax	Van
másoló	Van
monokróm nyomtatási sebesség (lap/perc)	8.8
nyomtatási felbontás	4800x1200
színes nyomtatási sebesség	4.4
USB2.0	Van
szín	fehér