

Dell EMC PowerEdge T360 MT Mini Tower torony szerver



Intel Xeon, E-2414, 4x, 2,6GHz, 16GB, DDR5, SATA, HDD-k max száma: 8db, 3,5", Hot-plug, SSD: 480GB, 2x 1Gb/s, TPM, 700W, redundáns táp, RAID vezérlő: PERC H355, RAID 0, RAID 1, RAID 10, szürke

Cikkszám: EMEA\_PET360SPL3

Ár:

983 650 Ft

Garancia: 3 Év Megj.: 3T36\P: 0x000000\B: 0x000000\F: 0x000000\Ri: 0x000000\M1: 1x357477\M2: 0x000000\S1: 1x298005\S2: 0x000000\BC: 0x000000\BS: 0x000000\H7a: 0x000000\H7b: 0x000000\H10: 0x000000\L1G: 0x000000\L10G: 0x000000\X: 0x000000\Y: 0x000000\Z: 0x000000

DELL PowerEdge T360(16G) Szerver

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám:      | 1 355891                                                                                              |
| Típus:         | 1 Torony, PowerEdge T360-es szerver 16. gen.                                                          |
| HD Bay:        | 1 3.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives and AIC PERC 11, hot-plug PSU                        |
| Chipset:       | 1 Intel C262 series                                                                                   |
| TPM:           | 1 Trusted Platform Module 2.0 V3                                                                      |
| CPU I.:        | 1 Intel Xeon E-2414 2.6G, 4C/4T, 12M Cache, Turbo, HT (55W) DDR5                                      |
| CPU II.:       | - -                                                                                                   |
| Hűtőborda:     | 1 Heatsink for 80W or less CPU                                                                        |
| RAM 1.:        | 1 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC                                                                            |
| RAM 2.:        | 0 Opcióban                                                                                            |
| RAM DIMM:      | 1 5600MT/s UDIMMs                                                                                     |
| BOSS:          | 0 Opcióban                                                                                            |
| BOSS SSD:      | 0 Opcióban                                                                                            |
| RAID vezérlő:  | 1 PERC H355 Adapter Full Height                                                                       |
| RAID config.:  | 1 Unconfigured RAID                                                                                   |
| SSD 1.:        | 1 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD              |
| SSD 2.:        | 0 Opcióban                                                                                            |
| HDD 1.:        | 0 Opcióban                                                                                            |
| HDD 2.:        | 0 Opcióban                                                                                            |
| Internal:      | - -                                                                                                   |
| Flex Bay:      | - -                                                                                                   |
| Optical Drive: | 0 No Internal Optical Drive                                                                           |
| BIOS settings: | 1 Power Saving BIOS Settings                                                                          |
| Fan:           | 1 N/A                                                                                                 |
| PSU:           | 2 Dual, Hot-Plug, Power Supply, 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium, Redundant (1+1)          |
| Tápkábel:      | 2 European Power Cord 220V                                                                            |
| PCIe slots:    | 4 Slot 1: x8 Gen4 (FH-HL), Slot 2: x16 Gen5 (FH-HL), Slot 3: x1 Gen4 (FH-HL), Slot 4: x8 Gen4 (FH-HL) |

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Riser (I/O):</b>     | - -                                         |
| <b>Remote (DRAC):</b>   | 1 iDRAC9, Basic 16G                         |
| <b>DRAC password:</b>   | 1 iDRAC,Factory Generated Password, No OMQR |
| <b>Base LAN:</b>        | 1 Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM  |
| <b>LAN 1GbE 1.:</b>     | 0 Opcióban                                  |
| <b>LAN 1GbE 2.:</b>     | 0 Opcióban                                  |
| <b>LAN 10Gb 1.:</b>     | - -                                         |
| <b>LAN 10Gb 2.:</b>     | - -                                         |
| <b>FC xGb 1.:</b>       | - -                                         |
| <b>FC xGb 2.:</b>       | - -                                         |
| <b>HBA:</b>             | 0 Opcióban                                  |
| <b>Bezel:</b>           | 1 Security Bezel                            |
| <b>Rack Sín:</b>        | - -                                         |
| <b>Rack Arm:</b>        | - -                                         |
| <b>GPU Install kit:</b> | - -                                         |
| <b>GPU:</b>             | - -                                         |
| <b>VGA:</b>             | 1 VGA                                       |
| <b>OS:</b>              | 1 No Operating System                       |
| <b>CAL User:</b>        | 0 Opcióban                                  |
| <b>CAL Device:</b>      | 0 Opcióban                                  |
| <b>CAL RDS:</b>         | 0 Opcióban                                  |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| HDD-k max száma          | 8             |
| Hot-plug                 | Van           |
| memória max mérete       | 128           |
| PCIe x1                  | 1             |
| PCIe x16                 | 1             |
| PCIe x8                  | 2             |
| Gyártó                   | Dell          |
| formátum                 | MT Mini Tower |
| HDD mérete               | 3.5           |
| HDD típusa               | SATA          |
| LAN                      | 2× 1Gb/s      |
| memória foglalat típusa  | DDR5          |
| memória foglalatok száma | 4 db          |
| memória mérete           | 16 GB         |
| memória órajele          | 5600          |
| modulok száma            | 1             |
| processzor alap órajele  | 2.6 GHz       |
| processzor család        | Intel Xeon    |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| processzor foglalat típusa   | LGA1700   |
| processzor magok száma       | 4         |
| processzor modellszám        | E-2414    |
| processzorok maximális száma | 1 db      |
| processzorok száma           | 1         |
| RAID 0                       | Van       |
| RAID 1                       | Van       |
| RAID 10                      | Van       |
| RAID funkció                 | Van       |
| RAID vezérlő                 | PERC H355 |
| redundáns táp                | Van       |
| soros port                   | 1         |
| SSD                          | 480       |
| SSD-k száma                  | 1         |
| tápegység teljesítménye      | 700       |
| tápegységek száma            | 2         |
| tömeg                        | 25.1 kg   |
| TPM                          | Van       |
| USB2.0                       | 3         |
| USB3.0                       | 4         |
| szín                         | szürke    |