

Benq TH671ST házimozsi 3D DLP projektor

16:9, 1920x1080 (FHD), 10000:1, 3000lm, USB2.0, D-Sub, HDMI, COM port, hangszóró

Cikkszám: 9H.JGY77.1HE

Ár:

417 410 Ft



Garancia: 3 Év

Otthoni projektor videojátékokhoz 3000 lm fényárammal és alacsony mértékű bemeneti késleltetéssel | TH671ST

Főbb termékjellemzők

Felbontás	1080p (1920x1080)
Fényáram (ANSI lumen)	3000lm
Kontrasztarány (FOFO)	10000:1
Hangszóró	5 W x 1

Megjelenítés

Vetítőrendszer	DLP
Felbontás	1080p (1920x1080)
Támogatott felbontás	VGA (640 x 480) - WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB = Csökkentett tükröződés
Fényáram (ANSI lumen)	3000lm
Kontrasztarány (FOFO)	10000:1
Színmegjelenítés	1,07 milliárd szín
Natív képarány	16:09
Fényforrás	Lámpa
Fényforrás teljesítménye	240 W
Fényforrás élettartama	Normál üzemmód: 4000 óra,
	Energiatakarékos üzemmód: 10000 óra,
	SmartEco üzemmód: 10000 óra,
	LampSave üzemmód: 15000 óra

Optikai jellemzők

Vetítési arány	0.69~0.83 (100"@1.5m)
Zoom arány	1.2x
Objektív	F/# = 2.6 - 2.78, f = 10.2 - 12.24 mm
Trapéztorzítás-korrekcio	1D, függőleges +/-40 fok
Vetítési eltolás	102.5%±2.5%
Vetített kép mérete (átlósan)	60"~120"
Képméret	30"~ 300"
Vízszintes letapogatási frekvencia	15K~102KHz
Függőleges letapogatási frekvencia	23~120Hz

Kép

Picture mód	Bright / Vivid TV / Cinema / Sport / Game / User 1 / User 2 / (3D)
Színkerék-szegmens	RGBYCM
Színkerék sebessége	2X(50Hz, 60Hz)
Rec.709 lefedettség	>92%

Hangrendszer

Hangszóró	5 W x 1
-----------	---------

Csatolófelület

Számítógép (D-Sub)	1
Monitorkimenet (D-Sub)	1
	2,
HDMI	HDMI-1 (1.4a), HDMI-2 (1.4a/MHL/HDCP1.4)
	1,
A típusú USB	1 db USB (2.0/tápellátás)
Mini B típusú USB	1 (szerviztechnikusok számára)
Audióbemenet (3,5 mm-es mini csatlakozó)	1
Audiókimenet (3,5 mm-es mini csatlakozó)	1
RS232 (9-tűs DB)	1
Infravörös vevőegység	2 (elülső és felső)
Biztonsági kábelzár	1

Speciális funkciók

LumiExpert	Igen
------------	------

Kompatibilitás

HDTV kompatibilitás	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Videókompatibilitás	NTSC, PAL, SECAM
	Képkockasorozat: Akár 720 képpont, 60 Hz, Képkocka-pozícionálás: Akár 1080 képpont, 24 Hz,
3D kompatibilitás	Egymás mellett: Akár 1080i/p, 24 Hz, Egymás fölött: Akár 1080 képpont, 60 Hz

Környezet

Tápellátás	Váltakozó áram, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Jellemző energiafogyasztás	320 W
Készenléti energiafogyasztás	<0,5 W
Zajszint (jellemző/energiatakarékos üzemmód)	33/29 Db
Üzemi hőmérséklet	0~40 Celius

Méreték és tömeg

Méreték (Sz x Ma x Mé) (mm)	296 x 120 x 224 mm
Nettó tömeg (kg/lbs)	2.7 (5.95)

Tartozékok (az alapfelszereltség részei)

Kartondoboz	Igen, barna színű kartondoboz
Távvezérlő elemmel	Igen (RCV013)
Tápkábel (térsegenként eltérő)	x1 (1.8m)
Használati útmutatót tartalmazó CD lemez	x1 (27L)
Gyors üzembe helyezési útmutató	x1 (18L)

Garanciajegy (társégenként eltérő)	Igen
VGA (15-tűs D-Sub) kábel	x1 (1.5m)
Objektívsapka	Igen
Akkumulátor	AAA x2

Kiegészítők (külön megvásárolhatók)

Hordtáska	Igen (5JJ3T09.001)
Tartaléklámpa készlet	Igen
3D szemüveg	Igen
QCast HDMI-adapter	Igen
QCast tüköradapter	Igen
Vezeték nélküli Full HD készlet	Igen, WDP02
Vezeték nélküli USB-adapter	Igen

Képernyőkijelzés

Képernyőkijelzés nyelve	Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese(28 Languages)
-------------------------	---

*A termékben használt lámpa higanyt tartalmaz.
Az elhasználódott termékek és lámpák szakszerű ártalmatlanítására vonatkozó előírásokért forduljon a helyi hulladékkezelő társasághoz, vagy látogasson el a www.lamprecycle.org webhelyre.
*A lámpa élettartama a környezeti feltételek és a felhasználási mód függvényében eltérhet. A termék tényleges funkciói és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
**Az eltolódást teljes képernyős magasság alapján számították ki.

Gyártó	Benq
--------	------