

Club 3D CSV-2550 9-port 140W USB-C dokkoló fekete

club[®]

illesztés: USB-C, USB3.0: 2db, USB-A 3.2 Gen2×1: 1db, USB-C 3.2 Gen2×1: 2db, USB-C: 2db, HDMI kimenet: 1db, kártyaolvasó, microSD/SD

Cikkszám: CSV-2550

Ár:

42 510 Ft



connect

CSV-2550

Garancia: 24 Hónap

10-1 Hordozható Dokkoló USB Type-C® 10Gbps - HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max. 140Watt

A Club 3D CSV-2550 egy 10-1 Hordozható Dokkoló USB Type-C® 10Gbps - HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max. 140Watt, amely ideális megoldást kínál az USB Type-C® vagy Thunderbolt® gazdagépek (PC/Laptop/Mobiltelefon stb.) portjának bővítésére, különösen azoknak a gazdagépeknek, amelyek egyetlen USB Type-C® porttal rendelkeznek. Ez a hub lehetővé teszi a HDMI™ kimenetét maximum 8K30Hz vagy 4K144Hz magas frissítési frekvenciával, a természetesebb és simább vizuális élmény érdekében, miközben USB 10Gbps adatátvitelt végez. A 3x USB Type-A és 2x USB Type-C® adatport lehetővé teszi 5 USB eszköz egyidejű csatlakoztatását. Az SD/Micro SD lehetővé teszi 2 kártyahely egyidejű behelyezését adatátvitelhez vagy információk írásához/olvasásához a gazdagépen. Az RJ45 port lehetővé teszi a gazdagép számára a 2,5 gigabites Ethernet elérését. Emellett az USB Type-C® anya támogatja a PD 3.1-et, maximum 140 W-os PD töltéssel. Minden DP Alt módot támogató USB Type-C® gazdagéppel működik.

- 10 PORTOS USB Type-C® HUB: Bővítse USB Type-C® számítógépének csatlakoztathatóságát három USB 10 Gbps port (1x USB Type-A, 2x Type-C®) és 2x USB 5 Gbps port (2x USB Type-C®), valamint egy Power Delivery 3.1 USB Type-C® port hozzáadásával, maximum 140 watt teljesítménnyel; 2,5 gigabites Ethernet RJ45 vezetékes LAN-kapcsolathoz (Wake-on-LAN); Egyszerű, illesztőprogram nélküli beállítás; valamint egy HDMI™ 8K30Hz port
- 2.5GBASE-T GIGABIT ETHERNET: 2,5 Gb-os hálózati vezérlővel rendelkezik, amely 10/100/1000/2500 Mbps sebességet biztosít; Laptopokhoz / USB Type-A vagy Ethernet nélküli eszközökhöz, például MacBookhoz / iPad Airhez / Pro-hoz; USB Type-C® csatlakozás, miközben áramot biztosít a PD3.1 töltéshez
- MEGBÍZHATÓ TELJESÍTMÉNY: USB buszról vagy külső USB Type-C® hálózati adapteren keresztül táplálható; 140 W-os tápellátás 3.1 áteresztéssel, amelyből 15 W a termék működésére van dedikálva, a fennmaradó teljesítmény (max. 125 W) a gazdagép töltésére szolgál.
- SD/TF KÁRTYAHELYEK: lehetővé teszik 2 kártyahely egyidejű behelyezését adatátvitelhez vagy a gazdagépen található információk olvasásához/írásához. Támogatja a Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed) szabványt: SDR12 (12,5 MB/s)/SDR25 (25 MB/s)/SDR50 (50 MB/s)/DDR50 (50 MB/s)/SDR104 (104 MB/s)

Specifikációk

Termék neve: 10-1 Hordozható dokkoló USB Type-C® 10Gbps - HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max. 140Watt

Terméksorozat: Hub

Termékkód: CSV-2550

EAN kód: 8719214473389

UPC kód: 841615103638

Jellemzők:

- DP1.4 Alt mód támogatása
- HDMI™ támogatása max. 8K30Hz
- HDMI™ nagy képfrissítési gyakoriság támogatása 4K144Hz-en
- 8/10/12bpc színmélység kimenet támogatása
- HDCP 2.3 és HDCP1.4 támogatása
- HDR támogatása
- 2 db USB Type-C® adatport és 1 db USB Type-A (az USB Type-C® 10G port közelében) max. 10Gbps adatátvitelt támogat
- További 2 db USB Type-A port max. 5Gbps adatátvitelt támogat
- USB Type-C® adat port és 1 USB Type-A (az USB Type-C® 10G porthoz közel) port, amely portonként max. 7,5 W (5 V @ 1,5 A) letöltési töltést támogat
- Ethernet támogatás 10M/100M/1000M/2,5G sávszélesség
- SD/TF kártyanyílások akár 104 MB/s adatátvitelt támogatnak
- SD/Micro SD egyidejű működésének lehetővé tétele
- PD3.1 töltés támogatása max. 140 W (28 V / 5 A) teljesítményfelvétellel
- PD 3.1 gyors szerepkörváltás támogatása, biztosítva, hogy a csatlakoztatott eszköz ne szakadjon meg a PD adapter kihúzásakor

Operációs rendszer támogatás:

- Windows 10 vagy újabb, macOS 15.0

Elérhető csatlakozók:

Bemenet:

- 1x USB Type-C® dugasz (Host csatlakozás)

Kimenet:

- 1x HDMI™ dugasz:
 - 8K30Hz támogatás max. - Támogatja a HDMI™ nagy képfrissítési gyakoriságát 4K144Hz vagy 4K120Hz formátumban
 - Támogatja a 8/10/12bpc színmélység kimenetet
 - Támogatja a következő kimeneti pixelformátumot: RGB; YCbCr4:4:4; YCbCr4:2:2; YCbCr4:2:0
 - Támogatja a HDCP 2.3 és HDCP1.4 szabványokat
 - Támogatja a DSC1.1/1.2a szabványokat
 - Támogatja a HDR szabványt

Megjegyzés: DP1.4 Alt módot támogató gazdagép csatlakoztatásakor a HDMI™ maximális felbontása 8K30Hz; DP1.2 Alt módot támogató gazdagép csatlakoztatásakor a HDMI™ maximális felbontása 4K60Hz a sávszélesség-korlátozások miatt.

- 2x USB Type-C® anya, max. 10Gbps
 - Max. 10 Gbps adatátvitel
 - Portonként max. 7,5 W (5 V @ 1,5 A) letöltési töltést támogat
 - Rövidzárlat és túláram elleni védelemmel
- 1 db USB Type-C® anya (PD 3.1 töltéshez)
 - PD3.1 támogatása max. 140 W PD töltéssel
 - 15 W a termék működéséhez van dedikálva, a fennmaradó teljesítmény (max. 125 W) a gazdagép töltésére szolgál
 - Támogatja a PD 3.1 gyors szerepcseréjét, biztosítva, hogy a csatlakoztatott eszköz ne szakadjon meg a PD adapter kihúzásakor
- 1 db USB Type-A anya
 - Max. 10 Gbps adatátvitel
 - Max. 7,5 W (5 V @ 1,5 A) letöltési töltést támogat
 - Rövidzárlat és túláram elleni védelemmel
- 2 db USB Type-A anya
 - Max. 5 Gbps adatátvitel portonként
 - Max. támogatás. 900mA (4,5 watt) letöltési töltés portonként
 - Rövidzárlat- és túláramvédelemmel
- Az 5 USB adatport max. 12 W-ot (2,4 A @ 5 V) oszt meg
- 1x RJ45 (Gigabit Ethernet)
 - 10M/100M/1000M/2,5G sávszélesség támogatása
 - Wake-On-LAN támogatás
- Jelzőfény: Nem világít, ha nincs internetkapcsolat, narancssárga fény világít, ha hálózati kapcsolat létrejött, zöld

- fény villog adatátvitel közben
- 1x SD/micro-SD kártyahely
 - Secure Digital v3.0 UHS-I (ultra nagy sebességű) támogatás: SDR12 (12,5 MB/s) / SDR25 (25 MB/s) / SDR50 (50 MB/s) / DDR50 (50 MB/s) / SDR104 (104 MB/s)
 - Lehetővé teszi az SD/Micro SD egyidejű használatát
 - A TF kártyanyílás önrugós nyomószervekkel van felszerelve

Egyéb információk:

- Doboz mérete kb.: 7 x 32 x 3,5 cm / 2,76 x 12,6 x 1,38 hüvelyk
- Eszköz mérete kb.: 21,6 x 3,4 x 1,4 cm / 8,5 x 1,34 x 0,55 hüvelyk
- Kábelhossz kb.: 19 cm / 7,48 hüvelyk
- Csatlakozó méretei kb.: 2,4 x 1,2 x 0,65 cm / 0,95 x 0,47 x 0,26 hüvelyk
- Eszköz súlya: 109 g / 3,84 oz
- Doboz súlya: 42 g / 1,48 oz
- Biológiailag lebomló tasak mérete kb.: 9 x 30 cm / 3,54 x 29,8 cm
- Biológiailag lebomló tasak súlya: 3 g / 0,11 oz
- Teljes súly: 154 g / 5,43 oz

A doboz tartalma:

- 1 db CSV-2550 10-1 hordozható dokkoló USB Type-C® 10 Gbps - HDMI™ 8K30Hz PD3.1 Max. 140 Watt

Kábelhossz kb.: 19 cm / 7,48 hüvelyk

Teljes hossz kb.: 42,6 cm / 16,77 hüvelyk (kábel+eszköz)

A Club 3D biológiailag lebomló tasakokat használ az EN/DIN 13432 szabványnak megfelelően.

A Club 3D környezetbarát, újrahasznosított papírra nyomtatott csomagolást használ.

Kérjük, használja egyik hosszabbító kábelünket/adapterünket az eszközök csatlakoztatásához:
Ha segítségre van szüksége a megfelelő kábel kiválasztásához, kérjük, látogasson el weboldalunkra:
www.club-3d.com vagy írjon nekünk a support@club-3d.com címre, és örömmel segítünk.

kiszerelés	BOX
rövid megjegyzés	microSD/SD
USB-A 3.2 Gen1×1	2
USB-A 3.2 Gen2×1	1
USB-C	2
USB-C 3.2 Gen2×1	2
Gyártó	Club 3D
HDMI kimenet	1
illesztés	USB-C
kártyaolvasó	Van
portok száma	9-port
teljesítmény	140
USB3.0	2
szín	fekete