

Dell EMC PowerEdge R550 2U rack szerver

Intel Xeon, Silver 4309Y, 8x, 2,8GHz, DDR4, HDD-k max száma: 8db, 3,5", Hot-plug, 2x 10Gb/s + 2x 1Gb/s, TPM, 700W, redundáns táp, RAID vezérlő: PERC H755, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60, fekete

Cikkszám: EMEA_PER550FLEXI1

Ár:

1 538 490 Ft



Garancia: 3 Év Megj.: 3R55\P: 1x312845\B: 1x318295\F: 0x000000\Ri: 0x000000\M1: 0x000000\M2: 0x000000\S1: 0x000000\S2: 0x000000\BC: 0x000000\BS: 0x000000\H7a: 0x000000\H7b: 0x000000\H10: 0x000000\L1G: 0x000000\L10G: 0x000000\X: 0x000000\Y: 0x000000\Z: 0x000000

DELL PowerEdge R550 (15G) Szerver

Cikkszám:	1 382209
Típus:	1 Rack 2U, PowerEdge R550-es szerver 15. gen.
HD Bay:	1 3.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU, V3
Chipset:	1 Intel C620 series
TPM:	1 Trusted Platform Module 2.0 V3
CPU I.:	1 Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666
CPU II.:	0 Opcióban
Hűtőborda:	1 Standard Heatsink
RAM 1.:	0 Opcióban
RAM 2.:	0 Opcióban
RAM DIMM:	1 3200MT/s RDIMMs
BOSS:	0 Opcióban
BOSS SSD:	0 Opcióban
RAID vezérlő:	1 PERC H755 SAS Front
RAID config.:	1 Unconfigured RAID
SSD 1.:	0 Opcióban
SSD 2.:	0 Opcióban
HDD 1.:	0 Opcióban
HDD 2.:	0 Opcióban
Internal:	- -
Flex Bay:	- -
Optical Drive:	1 No Internal Optical Drive
BIOS settings:	1 Power Saving BIOS Settings
Fan:	1 Standard Fan Cold Swap 2U,V2 x5
PSU:	2 Dual, Hot-Plug, Power Supply, Redundant (1+1), 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium
Tápkábel:	2 C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord
PCIe slots:	1 Riser I/O kártyán
Riser (I/O):	1 1 CPU, 1x16 LP+ 1x8(x4 link) LP
Remote	1 iDRAC9 Enterprise 15G

(DRAC):	1 iDRAC, Enterprise License
DRAC password:	1 iDRAC, Legacy Password
Base LAN:	1 Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM
LAN 1GbE 1.:	0 Opcióban
LAN 1GbE 2.:	0 Opcióban
LAN 10Gb 1.:	1 Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
LAN 10Gb 2.:	0 Opcióban
FC xGb 1.:	0 Opcióban
FC xGb 2.:	0 Opcióban
HBA:	0 Opcióban
Bezel:	1 PowerEdge 2U Standard Bezel
Rack Sín:	1 ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (B21)
Rack Arm:	0 Opcióban
GPU Install kit:	- -
GPU:	- -
VGA:	1 VGA
OS:	0 No Operating System
CAL User:	0 Opcióban
CAL Device:	0 Opcióban
CAL RDS:	0 Opcióban

HDD-k max száma	8
Hot-plug	Van
memória max mérete	1024
PCIe x16	1
PCIe x4	1
RAID 50	Van
RAID 60	Van
Gyártó	Dell
formátum	2U
HDD mérete	3.5
LAN	2× 10Gb/s + 2× 1Gb/s
memória foglalat típusa	DDR4
memória foglalatok száma	16 db
memória órajele	3200
processzor alap órajele	2.8 GHz
processzor család	Intel Xeon
processzor foglalat típusa	LGA4189
processzor magok száma	8
processzor modellszám	Silver 4309Y
processzorok maximális száma	2 db

processzorok száma	1
RAID 0	Van
RAID 1	Van
RAID 10	Van
RAID 5	Van
RAID 6	Van
RAID funkció	Van
RAID vezérlő	PERC H755
redundáns táp	Van
tápegység teljesítménye	700
tápegységek száma	2
TPM	Van
szín	fekete